
Система управления сайтом ELDORADO.CMS

Содержание

I. Руководство пользователя

1. Описание системы

Что такое ELDORADO.CMS
О системах управления сайтом

Написание сайта "с нуля"
Создание сайта на основе CMS
Выбор способа создания сайта

Особенности системы

Модульная структура
Непосредственное редактирование (WYSIWYG)
Разделение оформления и содержимого
Многоязычность
Многосайтовость
Совместное использование ядра системы несколькими сайтами

2. Установка и настройка

Системные требования

Обязательные компоненты
Необязательные компоненты
Требования к браузеру

Установка

1. Загрузка программы установки на сервер
2. Установка прав доступа к каталогу
3. Запуск программы установки
4. Настройка веб-сервера

Первоначальная настройка
Создание структуры сайта

3. Управление сайтом

Контроль доступа

Основные понятия
Уровни доступа
Механизм управления доступом

Передача данных между разделами сайтов
Централизованное хранение учетной информации нескольких сайтов

4. Общие сведения

Вход в систему
Контрольный центр
Принципы работы с системой
Модули и плагины
Завершение работы

I. Справочник по модулям

[Резервные копии сайта](#) — Создание резервных копий и восстановление сайта из них.
[Редактор дизайна](#) — Редактирование онлайн всех html-шаблонов сайта и css-файлов.
[Каталог документов/статей](#) — Упорядоченное собрание статей
[Контейнер](#) — Создание вложенных страниц
[Каталог технических товаров](#) — Упорядоченный список оборудования
[Интернет-магазин](#) — Продажа товаров на сайте
[ЧАВО](#) — Часто задаваемые вопросы
[Отправка E-mail](#) — Создание форм обратной связи
[Файловый менеджер](#) — Управление файлами на диске
[Файловый архив](#) — Каталог файлов
[Альбомы изображений](#) — Галерея фотографий или других изображений
[Словарь терминов](#) — Упорядоченный по алфавиту список терминов
[Каталог \(витрина\) товаров](#) — Поиск и заказ товаров
[Каталог ссылок](#) — Коллекция ссылок на другие сайты
[Почтовые формы](#) — Конструктор почтовых форм. Создание форм для опросов, анкет, обратной связи и т.п.
[Новости](#) — Новостная лента
[Доп. модули](#) — Управление плагинами.
[Голосование](#) — Раздел голосований для сайта
[Расписание событий](#) — Временной график каких-либо мероприятий
[Одиночная страница](#) — Обычная статическая страница сайта
[Генератор XML-карты сайта](#) — Создает карту сайта в формате Sitemap
[Карта сайта](#) — Отображение всей структуры сайта
[Настройки сайта](#) — Основные параметры
[Навигация](#) — Управление навигацией и структурой сайта
[Обновление системы](#) — Обновление системы до последней версии
[Управление пользователями и группами](#) — Разграничение доступа
[Каталог вакансий](#) — Упорядоченное собрание объявлений о вакансиях

II. Справочник по плагинам

[Заголовки новостей](#) — Краткий список новостей
[Информационные блоки](#) — Повторяющиеся текстовые блоки на страницах сайта
[Случайная картинка](#) — Случайное изображение из галереи
[Голосования](#) — Активные голосования

III. Справочник по общим элементам и механизмам

[Параметры соединения с базой данных](#) — Хост, сокет, база данных, пользователь и пароль.
[Импорт и экспорт](#) — Совместное использование данных разными разделами
[Просмотрщик изображений](#) — Механизмы отображения больших изображений
[Дополнительное меню раздела](#) — Дополнительное меню в разделах со сложной структурой
[Положение элемента на странице](#) — Слева, справа, сверху или снизу

IV. Визуальный текстовый редактор (WYSIWYG)

[Описание](#) — Краткое описание всех функций редактора
[Форматирование текста](#) — Форматирование текста определяет, как ваш текст будет выглядеть в вашем документе.
[Списки](#) — Создание нумерованных и маркированных списков
[Ссылки](#) — Создание ссылок и якорей
[Изображения](#) — Работа с изображениями
[Таблицы](#) — Создание таблиц
[Буфер обмена](#) — Вырезать, копировать, вставить
[Источник](#) — Редактирование html-кода страницы

A. Использованные сторонние продукты

Глоссарий

[След.](#)

Часть I. Руководство пользователя

Часть I. Руководство пользователя

Содержание

1. Описание системы

- Что такое ELDORADO.CMS
- О системах управления сайтом

- Написание сайта "с нуля"
 - Создание сайта на основе CMS
 - Выбор способа создания сайта

- Особенности системы

- Модульная структура
 - Непосредственное редактирование (WYSIWYG)
 - Разделение оформления и содержимого
 - Многоязычность
 - Многосайтовость
 - Совместное использование ядра системы несколькими сайтами

2. Установка и настройка

- Системные требования

- Обязательные компоненты
 - Необязательные компоненты
 - Требования к браузеру

- Установка

- 1. Загрузка программы установки на сервер
 2. Установка прав доступа к каталогу
 3. Запуск программы установки
 4. Настройка веб-сервера

- Первоначальная настройка
- Создание структуры сайта

3. Управление сайтом

- Контроль доступа

- Основные понятия
 - Уровни доступа
 - Механизм управления доступом

- Передача данных между разделами сайтов
- Централизованное хранение учетной информации нескольких сайтов

4. Общие сведения

- Вход в систему
- Контрольный центр
- Принципы работы с системой
- Модули и плагины
- Завершение работы

Глава 1. Описание системы

Содержание

[Что такое ELDORADO.CMS](#)
[О системах управления сайтом](#)

[Написание сайта "с нуля"](#)
[Создание сайта на основе CMS](#)
[Выбор способа создания сайта](#)

Особенности системы

[Модульная структура](#)
[Непосредственное редактирование \(WYSIWYG\)](#)
[Разделение оформления и содержимого](#)
[Многоязычность](#)
[Многосайтовость](#)
[Совместное использование ядра системы несколькими сайтами](#)

Что такое ELDORADO.CMS

ELDORADO.CMS – это *система управления сайтом*, программный продукт разработанный для создания и успешного управления интернет-ресурсом любого уровня, начиная от промо-сайта и заканчивая он-лайн магазином или крупным торговым порталом. Уникальный, интуитивно понятный интерфейс редактора сайта позволяет с легкостью работать с любой информацией на сайте, не обладая при этом никакими специальными навыками.

Система управления Eldorado CMS разработана таким образом, что позволяет менять функциональность и добавлять новые возможности вашему сайту в любое время, а простота интерфейса в сочетании с широкими возможностями настройки способна удовлетворить потребности как простых пользователей так и опытных специалистов.

- простота установки и настройки системы,
- уникальная концепция интерфейса администратора,
- модульная структура CMS,
- многосайтовость,
- гибкая система распределения прав доступа пользователей,
- оптимизация и быстроедействие системы,
- управление настройками любого компонента системы управления.

Система состоит из ядра и набора модулей.

Ядро системы – базовая часть программного кода, обеспечивающая полноценное функционирование системы управления сайтом. Ядро создает программную среду, для работы основных и вспомогательных модулей, контролирует соблюдение прав доступа и выполняет другие необходимые функции. При разработке комплекса программных решений, объединенных общим понятием ядра, учитывалась перспектива дальнейших разработок и меняющихся с течением времени, требований к функциональности Интернет-ресурсов.

Основные функции ядра Eldorado.CMS:

- создание необходимого программного контекста для функционирования системы управления сайтом,
- корректное отображение данных с учетом визуального дизайна сайта,
- управление правами доступа, авторизация и регистрация пользователей,

- управление структурой сайта,
- средства редактирования информации,
- поиск по сайту,
- обеспечение почтовым сервисом,
- управление файлами,
- обеспечение работы пользовательского интерфейса,
- поддержка разных языковых версий сайта.

[Пред.](#)

Часть I. Руководство пользователя

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)

О системах управления сайтом

О системах управления сайтом

Возможны два основных подхода к созданию сайта:

- Написание сайта полностью "с нуля"
- Создание сайта на основе какой-либо *CMS*

Написание сайта "с нуля"

При таком подходе сайт полностью пишется под конкретный заказ. Из достоинств такого подхода можно отметить:

- возможность создания необычных, сложных проектов,
- тонкую оптимизацию механизмов сайта под конкретные нужды.

А из недостатков:

- относительно высокую стоимость разработки и сопровождения,
- длительность процесса разработки и отладки.

Создание сайта на основе CMS

В процессе развития сети интернет, веб-разработчики, которым приходилось создавать множество сайтов, отличающихся друг от друга лишь дизайном и наличием или отсутствием тех или иных функциональных блоков, постепенно выделяли общую функциональность, которая присутствует в 90% сайтов, в отдельные пакеты, позволяющие затратить минимальные усилия, создать типовой сайт из готовых функциональных блоков. Такие системы были оформлены в виде отдельного программного продукта, снабжены удобным пользовательским интерфейсом и получили название *систем управления сайтами*.

Создание сайта с помощью CMS обладает такими преимуществами:

- быстротой и невысокой стоимостью разработки,
- низкими требованиями к квалификации разработчика сайта.

А к недостаткам можно отнести:

- ограниченную возможность индивидуализации (в большей мере функциональной, чем визуальной) сайтов посторонних на базе одной и той же CMS, т.е. одинаковые разделы будут работать и вести себя одинаково на всех таких сайтах;
- сложность и относительную дороговизну внесения изменений в базовую часть системы.

Выбор способа создания сайта

Суммируя вышеизложенное, можно посоветовать заказывать сайт "с нуля" в следующих случаях:

- требуется создать очень сложный и необычный проект,
- имеется возможность затратить больше времени и средств ради получения продукта идеально подходящего под ваши требования.

В остальных ситуациях, если нет никаких особых причин создавать сайт "с нуля", целесообразнее сделать его на основе системы управления сайтом.

Особенности системы

Модульная структура

Основная функциональность ELDORADO.CMS распределена по модулям. Каждый модуль дает возможность создавать страницы определенного типа, например, фотоальбом, новости, каталог ссылок.

Полный список доступных модулей приведен в [справочнике по модулям](#).

Непосредственное редактирование (WYSIWYG)

В ELDORADO.CMS применена концепция непосредственного редактирования, это значит, что в системе отсутствует отдельный интерфейс для редактирования страниц, вместо этого на каждой странице сайта, администратор имеет возможность переключиться в режим редактирования и непосредственно изменить ее содержимое.

Разделение оформления и содержимого

В ELDORADO.CMS визуальное оформление сайта полностью отделено от смыслового наполнения и программного кода с помощью шаблонов. Для изменения дизайна достаточно внести изменения в шаблоны, которые представляют собой обычные HTML-страницы.

Многоязычность

Система поддерживает простое переключение языка всех встроенных названий, надписей и сообщений. В настоящий момент доступны языковые пакеты для двух языков:

- русский,
- английский.

Многосайтовость

ELDORADO.CMS позволяет создавать как одиночные сайты, так и [порталы](#), состоящие из нескольких связанных сайтов. Для этого применяется два механизма:

- [централизованное хранение учетной информации нескольких сайтов](#),
- [передача данных между разделами сайтов](#).

Совместное использование ядра системы несколькими сайтами

ELDORADO.CMS позволяет при развертывании нескольких сайтов на одном веб-хостинге, установить только одну копию программного ядра и использовать ее для всех устанавливаемых сайтов, не важно, будут ли какие-либо из этих сайтов [объединены в портал](#) или все сайты будут отдельными.

Такой вариант установки системы позволяет упростить обновление системы.

Глава 2. Установка и настройка

Содержание

Системные требования

- Обязательные компоненты
- Необязательные компоненты
- Требования к браузеру

Установка

1. Загрузка программы установки на сервер
2. Установка прав доступа к каталогу
3. Запуск программы установки
4. Настройка веб-сервера

- Первоначальная настройка
- Создание структуры сайта

Системные требования

Обязательные компоненты

Для работы ELDORADO.CMS требуются следующие обязательные компоненты:

- ОС: UNIX-like, MacOS X;
- PHP 4.x;
- веб-сервер: Apache 1.3, mod_rewrite;
- сервер БД: MySQL 4.x или 5.x.

Также подразумевается наличие в системе следующих программ: **which**, **tar**, **gzip**, **bzip2**. Эти программы должны присутствовать по умолчанию в любой системе.

Необязательные компоненты

Кроме того, рекомендуется наличие следующих необязательных компонентов.

- Для генерации миниатюр изображений в [альбомах изображений](#) и для [случайных картинок](#) требуется графическая библиотека для PHP: GD или ImageMagick. Если библиотека установлена не будет, перечисленные механизмы останутся работоспособными, но картинки будут масштабироваться средствами браузера, что приведет к существенному увеличению объема страниц с миниатюрами.
- Для того, чтобы почта сайта отправлялась в кодировке KOI8-R, а не в UTF8 (т.к. письма в UTF8 читаются не всеми почтовыми клиентами), нужен модуль Iconv для PHP.
- Установка в системе архиватора RAR дает возможность создавать и распаковывать соответствующие архивы в [файловом менеджере](#) и в [системе резервного копирования](#).

Требования к браузеру

Сайты созданные в системе ELDORADO.CMS работают в следующих браузерах:

- Internet Explorer версии 5.5 и выше
- Mozilla, Firefox версии 1.5 и выше
- Opera версии 9.5 и выше

- Safari версии 3.0 и выше
- Google Chrome
- Camino

Для работы многих систем и механизмов на сайте требуется выполнение браузером JavaScript-сценариев, а для работы системы авторизации пользователей требуется обработка браузером файлов Cookie.

[Пред.](#)
Особенности системы

[Уровень выше](#)
[Начало](#)

[След.](#)
Установка

Установка

1. Загрузка программы установки на сервер

Сначала вам нужно загрузить файл `installer.php` в веб-каталог на вашем хостинге, воспользуйтесь для этого FTP-клиентом или панелью управления вашим хостингом. Положите этот файл в тот каталог, в котором должен быть расположен ваш сайт.

2. Установка прав доступа к каталогу

Для установки вам необходимо разрешить веб-серверу запись в каталог, в который вы положили файл программы установки, для этого нужно изменить права доступа к этому каталогу. Это можно сделать в большинстве FTP-клиентов или в файловом менеджере в панели управления веб-хостингом. Права доступа обычно представлены в виде девяти флажков, установите их все для данного каталога. Если же ваш FTP-клиент требует введения цифрового кода прав доступа, внесите 777, этот код соответствует установке всех флажков.

3. Запуск программы установки

Перейдите в вашем браузере по адресу: `http://ваш_домен/installer.php`, должна открыться первая страничка программы установки.



Select installation language

Please, select installation language:

3.1. Выбор языка установки

На первом этапе необходимо выбрать язык, на котором будут выводиться сообщения при установке ELDORADO.CMS. Список языков зависит от [присутствующих в системе языковых пакетов](#).

3.2. Лицензионное соглашение

На втором шаге вам необходимо прочитать и принять условия лицензионного соглашения. Отказ от принятия условий лицензии прекращает процесс установки.

3.3. Тип установки

На третьем шаге нужно выбрать тип установки из следующих трех вариантов:

Тип установки

Пожалуйста, выберите тип установки

- Установка одиночного сайта
- Мульти-сайтовая установка с установкой ядра системы
- Мульти-сайтовая установка. Ядро системы уже установлено

Для получения подробной информации о типах установки обратитесь к документации

<< Назад | Продолжить >>

Установка одиночного сайта

Это самый простой вариант – установка одного отдельного сайта, если вы не уверены, какой вариант вам нужен, выбирайте этот.

Мультисайтовая установка с установкой ядра системы

Такой тип установки следует выбирать, если вы планируете применить [совместное использование ядра системы несколькими сайтами](#) и собираетесь установить первый сайт из группы использующих общее ядро.

Мультисайтовая установка. Ядро системы уже установлено

Этот тип установки нужно выбирать для всех сайтов [использующих общее ядро](#) кроме первого, установленного по второму варианту.

Замечание

Даже, если вы планируете устанавливать множество сайтов, вы можете тем не менее выбрать установку одиночного сайта, это не повлияет на работоспособность системы.

3.4. Первоначальная настройка сайта

3.4.1. Одиночная установка

Необходимо указать:

- [параметры соединения с базой данных](#),
- язык сайта, один из [установленных в системе](#),
- название сайта

3.4.2. Первый из сайтов с общим ядром

3

3.4.3. Дополнительный сайт на общем ядре

3

Замечание

Язык можно будет изменить позже в [общих настройках сайта](#).

3.5. Установка шаблонов дизайна сайта

На этом шаге вы можете выбрать из списка один из стандартных вариантов оформления сайта либо загрузить свои шаблоны (если для вас был специально разработан и сверстан дизайн), указав файл, содержащий шаблоны.

3.6. Пароль администратора сайта

На этом шаге нужно ввести пароль администратора сайта и его мастер-пароль. Это просто два разных пароля для одного администратора, он сможет входить используя любой из них.

Замечание

Настоятельно рекомендуется придумывать сложный пароль, как минимум из 10 символов, среди которых должны быть и цифры, и буквы в верхнем и нижнем регистре.

3.7. Завершение установки

После нажатия на кнопку "Завершить" вы будете перенаправлены на только что созданный сайт.

4. Настройка веб-сервера

Если при попытке перейти на какую-либо страницу нового сайта или войти с логином и паролем, сервер выдает ошибку 404 "Страница не найдена", то вам необходимо в настройках веб-сервера настроить для папки, в которую установлена система, возможность управления модулем `mod_rewrite`. Обратитесь для этого в службу поддержки вашего хостинга.

Далее вам необходимо произвести [первоначальную настройку сайта](#).

[Пред.](#) [Уровень выше](#) [След.](#)
Глава 2. Установка и настройка Начало Первоначальная настройка

Первоначальная настройка

После того, как система [была установлена](#), требуется установить некоторые основные параметры сайта. Это делается на странице [модуля настроек сайта](#) в контрольном центре. Чтобы контрольный центр стал доступен, вам нужно войти в систему, указав учетное имя `root` и пароль, который вы указали во время установки системы.

1. В подразделе [общих настроек](#) следует указать:

- название сайта,
- владельца сайта,
- контактную информацию,
- номера телефонов.

2. В подразделе [адресов email](#) нужно указать как минимум один адрес электронной почты, на который будет отправляться корреспонденция с сайта.

После выполнения первоначальной настройки вы получаете полностью работоспособный сайт, имеющий всего две публичные страницы:

- главная страница, которая представляет собой простую [одинокую страницу](#);
- [страница обратной связи](#).

После первоначальной настройки вам необходимо [создать структуру сайта](#).

Создание структуры сайта

После [установки](#) и [начальной настройки](#) необходимо создать разделы сайта.

Разделы создаются на странице модуля [Управление навигацией сайта](#) (Контрольный центр → Управление навигацией). Список всех доступных типов разделов приводится в [справочнике по модулям](#).

Сразу после создания, разделы пусты, для наполнения перейдите в нужный раздел с помощью главного меню сайта и отредактируйте его [непосредственно](#).

Кроме создания страниц сайта с помощью модулей, имеется возможность добавлять на страницы различные динамические элементы с помощью [плагинов](#).

Глава 3. Управление сайтом

Содержание

Контроль доступа

[Основные понятия](#)

[Уровни доступа](#)

[Механизм управления доступом](#)

[Передача данных между разделами сайтов](#)

[Централизованное хранение учетной информации нескольких сайтов](#)

Контроль доступа

Основные понятия

В ELDORADO.CMS под контролем доступа понимается определение действий, которые пользователь может выполнять над страницами сайта. Определение прав доступа производится с использованием следующих трех понятий:

Страница

Страница сайта из перечисленных на странице [управления навигацией](#) сайта.

Пользователь

Посетитель сайта, может быть *авторизованным* или нет.

Группа

Некоторая условная категория, позволяющая назначать одинаковые наборы прав доступа нескольким пользователям сразу.

Уровни доступа

Доступ пользователя к странице может осуществляться на следующих уровнях:

Нет доступа

Доступ к странице закрыт, при попытке обращения к странице пользователь получает сообщение об ошибке, т.е. он не может выполнять никакие действия над страницей.

Только чтение

Пользователь может только просматривать страницу.

Чтение/запись

Пользователь имеет доступ по чтению и может редактировать содержимое страницы, если страница подразумевает такое редактирование.

Полный контроль

Пользователь имеет доступ на чтение/запись и также может управлять настройками страницы, если она их имеет.

Механизм управления доступом

Целью контроля доступа является определение для каждого пользователя к каким страницам и на каком уровне он имеет доступ. Это производится в два этапа, сначала для каждой группы указываются права доступа к

каждой из страниц сайта, потом для каждого пользователя определяются группы, в которые он входит. Если пользователь одновременно является членом нескольких групп, в которых установлены разные права на одну и ту же страницу, то выбираются права с наиболее полным доступом.

Управление правами доступа производится двумя путями:

- установкой прав доступа по умолчанию в [основных параметрах](#) каждой страницы;
- установкой прав доступа для групп и назначение групп пользователям в [управлении пользователями и группами](#).

Пред.	Уровень выше	След.
Создание структуры сайта	Начало	Передача данных между разделами сайтов

Передача данных между разделами сайтов

Передача данных между разделами – это один из [двух механизмов](#) организации [портала](#) на основе ELDORADO.CMS. Данные могут передаваться как между двумя разделами одного сайта, так и между двумя разными сайтами.

Данные могут передаваться между такими разделами:

- [Новости](#),
- [Расписание событий](#).
-
- [Интернет-магазин](#),
- [Каталог \(витрина\) товаров](#),
- [Файловый архив](#),

В передаче данных принимают участие два раздела, один из них экспортирует данные, а другой – импортирует. Каждая единица данных в экспортирующем разделе помечается определенным [критерием отбора](#), по которому импортирующий раздел может отобразить только часть данных. Это позволяет создать один общий раздел и экспортировать данные в несколько тематических.

Подробно о настройке передачи данных читайте в разделе [Импорт и экспорт](#) справочника по общим механизмам.

Централизованное хранение учетной информации нескольких сайтов

Это один из [двух механизмов](#), предназначенных для создания [портала](#) на основе ELDORADO.CMS. Суть его заключается в том, что все сайты портала используют одну и ту же базу данных клиентов, в то время как остальные данные хранятся в собственной базе для каждого сайта. Это позволяет посетителям, зарегистрировавшись на одном из сайтов портала, автоматически получить учетную запись и на всех остальных сайтах.

Чтобы задействовать этот механизм, нужно выбрать один из сайтов портала, который будет считаться основным, для остальных сайтов в [настройках контроля доступа](#) сайта нужно установить удаленный тип авторизации и указать параметры базы данных основного сайта.

Глава 4. Общие сведения

Содержание

[Вход в систему](#)
[Контрольный центр](#)
[Принципы работы с системой](#)
[Модули и плагины](#)
[Завершение работы](#)

Вход в систему

Для входа в систему необходимо авторизоваться. Для этого нужно в браузере открыть страницу контрольного центра:


`http://ваш_сайт/сс/`

В появившуюся форму авторизации введите ваш логин (имя доступа) и пароль.

Требуется авторизация	
Имя пользователя	<input type="text" value="root"/>
Пароль	<input type="password" value="*****"/>
Забыли пароль?	
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>	

Нажмите кнопку "Отправить". Вы попадете на страницу контрольного центра.

Контрольный центр



Из контрольного центра осуществляются все общие настройки сайта и модулей, управление структурой и навигацией сайта, контроль доступа, управление файлами, создание резервных копий и xml-карты сайта.

Контрольный центр содержит следующие модули:

[Пользователи/группы](#) –

добавление/удаление пользователей системы и групп, редактирование профилей, прав доступа.

[Навигация](#) –

добавление новых страниц и разделов сайта, управление навигацией – настройка расположения меню на страницах, внешнего вида сайта. META-теги.

[Настройки сайта](#) –

название сайта, информация о владельце, контактная информация, язык интерфейса и кодировка...

[Файлы](#) –

файловый менеджер, загрузка/удаление/перемещение файлов, управление директориями.

[Доп. модули](#) –

управление планинами.

[Резервные копии сайта](#) –

создание резервных копий сайта.

[Генератор XML-карты сайта](#) –

создает карту сайта в формате Sitemap

[Обновление системы](#) –

обновляет систему до текущей версии

Редактор дизайна –

редактирование html-шаблонов и css-файлов сайта.

[Пред.](#)

Глава 4. Общие сведения

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)



Принципы работы с системой

Принципы работы с системой

В ELDORADO.CMS применена концепция непосредственного редактирования, т.е. в системе отсутствует отдельный интерфейс для редактирования страниц, вместо этого, на каждой странице сайта администратор имеет возможность переключиться в режим редактирования и непосредственно изменить её содержимое.

Новости

Действия | Настройки | Доп. модули | Помощь |

19.06.2008 **NeoOffice обновился до версии 2.2.4**  

После порции заплаток для версии 2.2.3 обновленный NeoOffice 2.2.4 порадовал целым списком новых возможностей, которые никак не тянут на просто технический апдейт. Это появившаяся поддержка горизонтальной прокрутки в документах, приведенное в порядок оформление плавающих окон с панелями инструментов (в предыдущей версии часть из них маскировалась под обычные окна документов), возможность использовать MultiTouch-жесты с трекпада, поддержка QuickTime video, а также импорт изображений со сканеров и цифровых камер.

[Читайте дальше](#)

19.06.2008 **Реальные 500 гигабайт для вашего ноутбука**  

Отличная новость для владельцев ноутбуков, которым катастрофически не хватает места на диске - в продажу начала поступать долгожданная модель диска Samsung SpinPoint M6, которая имеет не только емкость 500 гигабайт, но еще и стандартную для накопителей данного класса высоту 9,5 мм.

[Читайте дальше](#)

Переключение в режим редактирования осуществляется двумя способами. Либо нажатием на соответствующую иконку, которая есть в уголке любого элемента, подлежащего редактированию, либо через верхнее дополнительное меню (Действия-Редактировать).

Новости

Действия | Настройки | Доп. модули | Помощь |


Редактировать объект "Новость"

Дата: 19 . 06 . 2008 13 : 05

Заголовок: NeoOffice обновился до версии 2.2.4

Альтернативное название: NeoOffice обновился до версии 2.2.4

Анонс *



Стиль: Форматирование: Нормальный Шрифт: Размер:

После порции заплаток для версии 2.2.3 обновленный NeoOffice 2.2.4 порадовал целым списком новых возможностей, которые никак не тянут на просто технический апдейт. Это появившаяся поддержка горизонтальной прокрутки в документах, приведенное в порядок оформление плавающих окон с панелями инструментов (в предыдущей версии часть из них маскировалась под обычные окна документов), возможность использовать MultiTouch-жесты с трекпада, поддержка QuickTime video, а также импорт изображений со сканеров и цифровых камер.

Верхнее дополнительное меню отображается только для авторизованных пользователей. Пункты меню различаются в зависимости от модуля текущей страницы а также от прав пользователя. С помощью него можно переключаться в режим редактирования страницы, осуществлять настройки модуля страницы и дополнительных модулей. Через верхнее меню осуществляется управление содержанием модулей, состоящих из разных элементов (фотоальбом, новости, каталоги, интернет-магазин, и т.д.).

Добавление новых страниц и редактирование структуры сайта осуществляется через [Контрольный центр](#) (Контрольный центр → Навигация).

Пред.	Уровень выше	След.
Контрольный центр	Начало	Модули и плагины

Модули и плагины

Основная функциональность ELDORADO.CMS распределена по модулям. Каждый модуль дает возможность создавать страницы определенного типа, например, фотоальбом, новости, каталог ссылок. Количество модулей в системе постепенно увеличивается, улучшается и их функциональность. Выбор типа страницы осуществляется при создании новой страницы.

В настоящее время система содержит следующие модули:

- [Альбомы изображений](#) – с помощью этого модуля вы можете создавать фотогалереи.
- [Голосования](#) – позволяет создавать опросы.
- [Интернет-магазин](#) – виртуальный магазин.
- [Карта сайта](#) – отображает структуру сайта.
- [Каталог вакансий](#) – здесь можно разместить вакансии вашей компании, удобно рассортированные по группам.
- [Каталог документов](#) – позволяет создать подборку документов (статей) по разной тематике, рассортированных по группам и подгруппам, виртуальную библиотеку и т.п.
- [Каталог ссылок](#) – упорядоченное собрание ссылок.
- [Каталог тех. товаров](#) – модуль специально разработан для более удобного представления технических товаров – от мобильных телефонов до промышленных станков, легко позволяет присваивать объектам различные модели и технические характеристики, при включении соответствующей опции легко превращается в интернет-магазин.
- [Каталог товаров](#)
- [Контейнер](#) – позволяет объединить несколько страниц различных типов в одну группу. На странице контейнера отображаются ссылки на вложенные страницы и краткое описание.
- [Новости](#) – лента новостей.
- Обновление системы – позволяет обновить ELDORADO.CMS до последней версии.
- [Одиночная страница](#) – страница с текстом или графикой.
- [Отправка e-mail](#) – почтовая форма стандартного вида, позволяет отправлять вам сообщения посетителям сайта.
- [Почтовые формы](#) – конструктор почтовых форм, с помощью этого модуля вы можете создавать формы для связи произвольного вида, что удобно, например, для принятия заказов по e-mail и т.п.
- Редактор дизайна – позволяет вручную редактировать все html-шаблоны и css-файлы сайта.
- [Расписание событий](#)
- [Словарь терминов](#) – позволяет создать глоссарий.
- Статистика – информация о посещаемости сайта.
- [Файловый архив](#) – позволяет создать каталог файлов (например, mp3-архив).
- [Файловый менеджер](#) – управление файлами.
- [Часто Задаваемые Вопросы](#) – с помощью этого модуля легко создать FAQ (часто задаваемые вопросы), посетители сайта смогут отправлять вам свои вопросы прямо с сайта.

Также в системе есть дополнительные модули (плагины) – небольшие информационные блоки, которые могут быть размещены на любой странице сайта.

- [Информационные блоки](#) – позволяет делать короткие объявления, анонсы и т.п.
 - [Заголовки новостей](#) – позволяет выводить заголовки и краткие анонсы новостей.
 - [Голосования](#) – размещает опросы на любой странице.
 - [Случайная картинка](#) – изображения из галереи изображений на любой странице сайта.
-

[Пред.](#)

Принципы работы с системой

[Уровень выше](#)


[Начало](#)

[След.](#)

Завершение работы

Завершение работы

Для того чтобы закончить сеанс и перейти в режим неавторизованной работы, нажмите кнопку Выход рядом с именем пользователя (конкретное её положение зависит от дизайна вашего сайта).

Пользователь
Иван Иванович Петров 

Справочник по модулям

Содержание

[Резервные копии сайта](#) — Создание резервных копий и восстановление сайта из них.
[Редактор дизайна](#) — Редактирование онлайн всех html-шаблонов сайта и css-файлов.
[Каталог документов/статей](#) — Упорядоченное собрание статей
[Контейнер](#) — Создание вложенных страниц
[Каталог технических товаров](#) — Упорядоченный список оборудования
[Интернет-магазин](#) — Продажа товаров на сайте
[ЧАВО](#) — Часто задаваемые вопросы
[Отправка E-mail](#) — Создание форм обратной связи
[Файловый менеджер](#) — Управление файлами на диске
[Файловый архив](#) — Каталог файлов
[Альбомы изображений](#) — Галерея фотографий или других изображений
[Словарь терминов](#) — Упорядоченный по алфавиту список терминов
[Каталог \(витрина\) товаров](#) — Поиск и заказ товаров
[Каталог ссылок](#) — Коллекция ссылок на другие сайты
[Почтовые формы](#) — Конструктор почтовых форм. Создание форм для опросов, анкет, обратной связи и т.п.
[Новости](#) — Новостная лента
[Доп. модули](#) — Управление плагинами.
[Голосование](#) — Раздел голосований для сайта
[Расписание событий](#) — Временной график каких-либо мероприятий
[Одиночная страница](#) — Обычная статическая страница сайта
[Генератор XML-карты сайта](#) — Создает карту сайта в формате Sitemap
[Карта сайта](#) — Отображение всей структуры сайта
[Настройки сайта](#) — Основные параметры
[Навигация](#) — Управление навигацией и структурой сайта
[Обновление системы](#) — Обновление системы до последней версии
[Управление пользователями и группами](#) — Разграничение доступа
[Каталог вакансий](#) — Упорядоченное собрание объявлений о вакансиях

Название

Резервные копии сайта — Создание резервных копий и восстановление сайта из них.

О модуле


Параметры

Тип	Административный
Можно создать копий	Только одну
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Контрольный центр :: Резервные копии

[Действия](#) | [Настройки](#) | [Доп. модули](#) | [Помощь](#) |

Доступно: **100 Мб**; Занято: **7.45 Мб**;

Файл резервной копии	Размер файла	Дата создания	
backup-1223467412.tar.gz	7.45 Мб	08.10.2008 16:03	

С помощью этого модуля создается раздел резервного копирования сайта. В этом разделе можно создавать резервные копии, управлять ими и восстанавливать из них сайт. По умолчанию страница этого типа присутствует в ___контрольном центре___.

Замечание

Настоятельно рекомендуется делать резервные копии сайта настолько часто, насколько это возможно без ущерба для производительности сервера.

Общие действия для раздела

Действия → Создать резервную копию

Создать новую резервную копию текущего состояния сайта.

Действия → Загрузить файл резервной копии

Загрузить резервную копию сайта с локального компьютера на сервер.

Настройки → Настройки

Редактирование [параметров резервного копирования](#).

Действия над резервными копиями



Восстановить из резервной копии

Восстановление сайта из резервной копии.

Внимание

Внимание! Все текущие данные сайта будут утеряны при восстановлении, сайт полностью

вернется в состояние на момент сохранения восстанавливаемой резервной копии.
Рекомендуется сделать дополнительную резервную копию перед восстановлением.



Удалить

Удаление выбранной резервной копии.

Параметры резервного копирования

Дисковая квота для резервных копий (Mb)

Ограничение места на диске, отведенного для хранения резервных копий сайта.

Создавать резервные копии автоматически

Создавать резервные копии автоматически с указанным интервалом.

[Пред.](#)

Справочник по модулям

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)





Редактор дизайна

Название

Редактор дизайна — Редактирование онлайн всех html-шаблонов сайта и css-файлов.

О модуле

Тип	Административный
Можно создать копий	Только одну
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Редактор дизайна		
Настройки	Доп. модули	Помощь
normal.html		10.09.2008 15:17 
print.html		24.04.2008 15:21 
popup.html		24.04.2008 15:21 
halt.html		24.04.2008 15:21 
plugins		
<input type="checkbox"/> RandomImage		
<input type="checkbox"/> Poll		
<input type="checkbox"/> NewsTopics		
<input type="checkbox"/> InfoBlock		

Модуль удобен для внесения простых изменений в дизайн сайта. На странице модуля отображаются в виде дерева html-шаблоны всех элементов и модулей сайта, а также css-файлы. Справа от имени файла показаны дата и время последнего изменения файла.

Замечание

Обязательно при создании страницы этого типа выбрать в качестве родительской страницы "Контрольный центр" или в графе "Ограничения видимости" выбрать "Только авторизованные пользователи". Тогда страница будет доступна только авторизованным пользователям. В противном случае, если поместить страницу в основное меню и не задать ограничения видимости, будет нарушена безопасность сайта.

Доступные действия



Редактировать

Открывает текстовую область с содержимым файла. После внесения необходимых изменений нажмите кнопку "Отправить".

Название

Каталог документов/статей — Упорядоченное собрание статей

О модуле

Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Каталог документов

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь	
Категория 1				
Категория 2				
Категория 3				

Этот модуль создает на сайте раздел, содержащий набор [обычных страниц](#), сгруппированных по категориям, как файлы сгруппированы по папкам на диске компьютера.

Общие действия для каталога

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь	
Новая категория				
Новый документ				
Изменить список связанных объектов				

Действия → Новая категория

Создание новой категории с указанием [ее свойств](#).

Действия → Новый документ

Добавление нового документа с указанием [его свойств](#).

Действия → Сортировать документы в категории

Задание явного порядка сортировки документов в данной категории. Документы с ненулевым приоритетом помещаются в начало и выстраиваются по его возрастанию, документы с нулевым приоритетом сортируются по полю, указанному в [параметрах каталога](#).

Действия → Удалить группу документов

Выбрать ненужные документы из текущего каталога и удалить их.

Настройки → Настройки

Редактирование общих [параметров каталога](#).

Настройки → Настройка навигации каталога

Редактирование [параметров дополнительного меню](#) каталога.

Настройки → Настройка групп связанных объектов

Задание имен для групп связанных объектов (каталогов, имеющихсся на сайте). Благодаря этой функции можно со страницы одного объекта ссылаться на объекты других каталогов. Ссылки на объекты других каталогов будут отображаться под заголовками, задаваемыми этой опцией.

Настройки → Настройка импорта данных

Настроить импорт данных.

Настройки → Настройка экспорта данных

Настроить экспорт данных.

Действия над категориями



Редактировать

Изменение [свойств категории](#).



Вверх

Переместить категорию на одну позицию вверх в списке.



Вниз

Переместить категорию на одну позицию вниз в списке.



Удалить

Удалить пустую категорию.

Действия над документами



Редактировать

Изменить [свойства документа](#).



Удалить

Удалить документ.

Параметры каталога

Каталог документов

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Настройки			
Сколько уровней каталога отображать за раз	Все уровни		
Вид списка категорий	Двухколоночный		
Вид списка документов	Двухколоночный		
Сортировать	По дате публикации		
Кол-во документов на странице	10		
Показывать описание текущей категории	Да		
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>			

Сколько уровней каталога отображать за раз

Сколько уровней вложенности категорий каталога отображать на одной странице.

Вид списка категорий

В одну или в две колонки

Вид списка документов

В одну или в две колонки

Сортировать

Способ сортировки документов, для которых не установлен явный [приоритет сортировки](#). Возможные значения:

- по названию
- ,
- по дате публикации
- .

Кол-во документов на странице

Количество документов, отображаемых на одной странице.

Показывать описание текущей категории

Включает отображение описания текущей категории, задаваемое в свойствах категории.

Свойства категории

Родительская категория

Категория в которую будет помещена данная.

Название

Название категории.

Описание

[Форматированное описание](#) категории, отображаемое в списке категорий под ее названием.

Свойства документа

Родительские категории

Категории, в которые будет помещен данный документ.

Название

Название документа.

Краткое описание

Короткая аннотация к документу, отображаемая в общем списке.

Содержание

[Форматированный текст](#) документа.

Дата публикации

День, когда был опубликован документ.

[Пред.](#)

Редактор дизайна

[Уровень выше](#)

Начало

[След.](#)

Карта сайта

Название

Контейнер — Создание вложенных страниц

О модуле

Тип	Пользовательский
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

[Настройки](#) | [Доп. модули](#) | [Помощь](#) |

[➔ Возможности](#)

[➔ Лицензирование](#)

[➔ Тех. требования](#)

[➔ Система обновления](#)

Модуль позволяет объединять несколько страниц в один раздел, создавая таким образом древовидную структуру. Если рассматривать аналогию с организацией папок и файлов на диске, то контейнер это папка, которая может содержать в себе файлы (страницы сайта). Пример контейнера – страница Контрольного Центра.

Доступные действия

[Настройки](#) → [Настройки](#).

[Настройки](#) | [Доп. модули](#) | [Помощь](#) |

Настройки

Режим работы контейнера

[Отправить](#)

[Сбросить](#)

Позволяет выбрать режим работы контейнера – показать список вложенных страниц или перенаправлять на первую вложенную страницу.



Название

Каталог технических товаров — Упорядоченный список оборудования

О модуле









































Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Каталог

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
СЧИТЫВАТЕЛИ, СКАНЕРЫ, ДЕКОДЕРЫ ШТРИХ-КОДА Контактные CCD (ПЗС) сканеры штрихкода, Линейные сканеры (CCD повышенной дальности), Лазерные линейные и многоплоскостные сканеры штрихкода, Слотовые (щелевые) считыватели штрихкодовых карт, Сканеры с памятью, Автономные блоки памяти, Радиосканеры, Декодеры штрихкода.		ПРИНТЕРЫ, РАСХОДНИКИ Принтеры для печати штрихкода, текста и иного изображения на липких этикетках, Аппликаторы этикеток, Этикет-пистолеты, Расходные материалы для термо и термо-трансферной печати. Чековые принтеры, Принтеры пластиковых карт.	
			

Этот модуль создает на сайте раздел, содержащий набор страниц с описанием оборудования сгруппированных по категориям, как файлы сгруппированы по папкам на диске компьютера. Модуль оперирует двумя объектами – это оборудование и модель. Основной объект это оборудование. В том случае если оборудование имеет несколько разновидностей, отличающихся техническими характеристиками и ценой, то ему присваиваются модели, которые являются модификациями основного объекта оборудование. Это позволяет объединить под одним описанием несколько схожих позиций. Например: категория – материнские платы, объект оборудование – материнские платы NONAME серии TF, который включает в себя несколько моделей – TF1, TF2, TF3 и тд. Объекту оборудование может быть присвоено описание, производитель и список технических характеристик. Технической характеристике присваивается группа, название, единица измерения и значение. Модель также имеет название, описание, изображение и цену. Если оборудование содержит в себе несколько моделей, то список технических характеристик одинаков для всех моделей оборудования, а их значения присваиваются для каждой модели отдельно. Имеется возможность сравнения оборудования по техническим характеристикам. Всё это делает данный модуль идеальным инструментом для создания каталогов любых технических устройств – от компьютерных комплектующих до автомобилей. Есть возможность использования каталога в качестве интернет-магазина.

Общие действия для каталога

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Новая категория		Ы ШТРИХ-КОДА	   
Новое оборудование			   
Новый производитель			   
Новая группа тех. характеристик		блоки памяти, радиосканеры	   
Новая тех. характеристика			   
Удалить группу оборудования			   
Сортировать оборудование в текущей категории		имиджевые сканеры	   
Список тех. характеристик			   
Сортировать группы тех-характеристик		нтеры	   
Обновить цены из файла			   

Действия → Новая категория

Создание новой категории с указанием **ее свойств**.

Действия → Новое оборудование

Добавление нового оборудования с указанием **его свойств**.

Действия → Новый производитель

Добавление нового производителя с указанием **его свойств**.

Действия → Новая группа тех. характеристик

Добавление новой группы технических характеристик с указанием **её свойств**.

Действия → Новая тех. характеристика

Добавление новой технической характеристики с указанием **её свойств**.

Действия → Удалить группу оборудования



Выбрать ненужное оборудование из текущего каталога и удалить его.

Действия → Сортировать оборудование в текущей категории

Задание явного порядка сортировки списка оборудования в данной категории. Документы с ненулевым приоритетом помещаются в начало и выстраиваются по его возрастанию, документы с нулевым приоритетом сортируются по полю, указанному в **параметрах каталога**.

Действия → Список тех. характеристик

Выводит список всех доступных для каталога технических характеристик, сортированных по группам.

Позволяет  редактировать и  удалять **группы** и **технические характеристики**.

Действия → Сортировать группы тех-характеристик

Задание явного порядка сортировки списка групп технических характеристик при отображении. Группы с ненулевым приоритетом помещаются в начало и выстраиваются по его возрастанию, группы с нулевым приоритетом сортируются по алфавиту. Позволяет сначала выводить более важные группы характеристик.

Действия → Обновить цены из файла

Обновить цены из файла.

Действия → Редактировать список связанных объектов (появляется на странице объекта)

Добавление к данному объекту ссылок на объекты других каталогов.

Настройки → Настройки

Редактирование общих [параметров каталога](#).

Настройки → Настройка навигации каталога

Редактирование [параметров дополнительного меню](#) каталога.

Настройки → Настройка навигации по производителям

Редактирование [параметров меню навигации по производителям](#).

Настройки → Настройка групп связанных объектов

Задание имен для групп связанных объектов (каталогов, имеющихсся на сайте). Благодаря этой функции можно со страницы одного объекта ссылаться на объекты других каталогов. Ссылки на объекты других каталогов будут отображаться под заголовками, задаваемыми этой опцией.

Настройки → Настройка импорта данных

Настроить импорт данных.

Настройки → Настройка экспорта данных

Настроить экспорт данных.

Действия над категориями



Редактировать

Изменение [свойств категории](#).



Вверх

Переместить категорию на одну позицию вверх в списке.



Вниз

Переместить категорию на одну позицию вниз в списке.



Удалить

Удалить пустую категорию.

Действия над оборудованием



Редактировать

Изменить [свойства оборудования](#).



Create Model

Добавить новую модель данного оборудования с указанием [её свойств](#).



Установить тех. характеристики

Добавить технические характеристики для данного оборудования из списка с указанием [их значений](#).



Удалить

Удалить документ.

Параметры каталога

Сколько уровней каталога отображать за раз

Сколько уровней вложенности категорий каталога отображать на одной странице.

Вид списка категорий

В одну или в две колонки

Вид списка оборудования

В одну или в две колонки

Сортировать

Способ сортировки документов с описанием оборудования, для которых не установлен явный **приоритет сортировки**. Возможные значения:

- по названию
- по дате публикации.

Кол-во документов на странице

Количество документов, отображаемых на одной странице.

Кол-во моделей оборудования в ряду

Количество моделей оборудования, отображаемых в один ряд.

Показывать описание текущей категории

Показывать или нет описание текущей категории оборудования.

Показывать информацию о производителе в товарах

Показывать или нет информацию о производителе.

Функции интернет-магазина

Включено/выключено/только показ цены. При включении этой функции, посетитель сможет добавлять объекты в корзину как в интернет-магазине.

Свойства категории

Родительская категория

Категория в которую будет помещена данная.

Название

Название категории.

Описание

Форматированное описание категории, отображаемое в списке категорий под ее названием.

Свойства оборудования

Родительские категории

Категории, в которые будет помещено данное оборудование.

Название

Название оборудования.

Производитель

Производитель оборудования.

Код

Код (артикул). Отображается перед названием оборудования.

Цена

Цена оборудования.

Анонс

Короткая аннотация к оборудованию, отображаемая в общем списке.

Описание

[Форматированный текст](#) с описанием оборудования.

Дата публикации

День, когда был опубликован документ.

Свойства производителя

Название

Название фирмы–производителя

Страна

Страна фирмы–производителя

Анонс

Короткая аннотация к производителю, отображаемая в общем списке.

Описание

[Форматированный текст](#) с информацией о производителе.

Web–сайт

Ссылка на сайт производителя.

Свойства группы технических характеристик

Название

Название группы технических характеристик. Например габариты, электрические и т.п.

Свойства технической характеристики

Группа

Группа, к которой относится техническая характеристика.

Название

Название технической характеристики. Например длина, мощность и т.п.

Единица измерения

Единица измерения технической характеристики.

Действия над моделями оборудования



Редактировать

Изменить [свойства модели](#).



Установить изображение

Загрузить изображение для данной модели.



Удалить

Удалить модель.

Свойства модели

Код

Буквенно-цифровое обозначение значение модели оборудования.

Название

Название модели.

Цена

Цена.

Описание

[Форматированный текст](#) с информацией о модели.

Опции, доступные при добавлении технических характеристик

Изменить список тех. характеристик

Привязать нужные технические характеристики ко всем моделям данного оборудования. Технические характеристики выбираются из списка.

Анонс

Эта опция отображает техническую характеристику при нажатии на ссылку "Показать список моделей".

< - - >

Объединить ячейки. Если для всех моделей оборудования данная характеристика имеет одинаковые значения, то достаточно указать её для одной модели и выбрать эту опцию.

Значения

Значения технических характеристик.

Настройка отображения меню навигации по производителям

Показать навигацию по производителям

[Расположение](#) меню на странице.

Страницы

Страницы сайта, на которых будет отображаться меню.

Внешний вид навигации

- Список всех производителей – отображает в меню список производителей
,
- Заголовок – показывает только заголовок
.

Заголовок

Заголовок меню.

[Пред.](#)
Карта сайта

[Уровень выше](#)
[Начало](#)

[След.](#)
Интернет-магазин

Название


Интернет-магазин — Продажа товаров на сайте

О модуле

Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

С помощью данного модуля на сайте можно организовать раздел интернет-магазина, в котором посетитель сможет найти нужный товар в каталоге и заказать его. От модуля [каталога товаров](#) данный модуль отличается более гибкими настройками.

Магазин :: Розы флорибунда

Действия Настройки Новый товар Доп. модули Помощь	
ACROPOLIS (Акрополис) Новинка 2005 г.    Артикул: ACROPOLIS (Акрополис)  Цветок: бело-зеленый со старинным розово-бронзовым отливом, махровый, 27 - 30 лепестков в одном цветке, диаметр цветка - 9 см.	BOTTICELLI (Боттичелли) Новинка 2004 г.    Артикул: BOTTICELLI (Боттичелли) Новинка 2004 г.  Цветок: розовый, с обратной стороны лепестка светло-розовый, махровый, 52 - 55 лепестков в одном цветке, диаметр цветка - 10 см.

Действия для магазина

Действия Настройки Новый товар Доп. модули Помощь
Новая категория
Список типов товаров
Новый тип товара
Список производителей
Новый производитель
Новая торговая марка

Действия → Новая категория

Создание новой категории товаров в внутри текущей. Для новой категории нужно указать [свойства категории](#).

Действия → Список типов товаров

Отображает список существующих типов товаров.

Действия → Новый тип товара

Создает новый тип товара. В появившемся окне введите название типа.

Действия → Список производителей

Отображает список производителей товаров. Нажав на соответствующую иконку, можно изменить [свойства производителя](#).

Действия → Новый производитель

Добавление нового производителя с указанием [его свойств](#).

Действия → Новая торговая марка

Добавление новой торговой марки с указанием [её свойств](#).

Действия → Сортировать документы в категории

Задание явного порядка сортировки товаров в данной категории. Товары с ненулевым приоритетом помещаются в начало и выстраиваются по его возрастанию, товары с нулевым приоритетом сортируются по полю, указанному в [параметрах каталога](#).

Действия → Удалить группу документов

Удаление выбранных товаров.

Настройки → Настройки

Редактирование [параметров магазина](#).

Настройки → Настройки расширенного поиска

Настройки [расширенного поиска](#).

Настройки → Настройка навигации каталога

Редактирование [параметров дополнительного меню](#) каталога.

Настройки → Настройка групп связанных объектов

Задание имен для групп связанных объектов (каталогов, имеющих на сайте). Благодаря этой функции можно со страницы одного объекта ссылаться на объекты других каталогов. Ссылки на объекты других каталогов будут отображаться под заголовками, задаваемыми этой опцией.

Новый товар → Тип товара

Создать новый товар, указав [его свойства](#).

Действия над категориями



Редактировать

Изменить [свойства категории](#).



Вверх

Переместить категорию вверх в списке.



Вниз

Переместить категорию вниз в списке.



Удалить

Удалить категорию.

Действия над товарами



Редактировать

Изменить [свойства товара](#).



Изменить картинку

Загрузить изображение товара.



Удалить

Удалить товар.

Свойства категории

Родительская категория

Категория в которую будет включена данная.

Название

Название категории.

Подробное описание

Описание категории ([форматированный текст](#)).

Свойства производителя

Название

Название производителя.

Страна

Можно указать страну производителя.

Описание

Описание производителя.

Свойства торговой марки

Производитель

Название производителя торговой марки.

Название

Название торговой марки.

Описание

Описание торговой марки.

Свойства товара

Родительские категории

Одна или несколько категорий, в которые будет включен данный товар.

Производитель

Производитель товара, выбирается из списка существующих производителей.

Артикул

Некоторый уникальный код товара, по которому можно его точно идентифицировать, т.к. название товара не всегда удобно делать уникальным.

Название

Название товара.

Альтернативное название

Отображается в заголовке окна браузера, т.е. этот параметр задает тег title для страницы товара.

Цена

Цена единицы товара.

Краткое описание

Это описание отображается в списке товаров ([форматированный текст](#)).

Содержание

Полное описание, отображаемое при выборе конкретного товара из списка ([форматированный текст](#)).

Настройки

Сколько уровней каталога отображать за раз

При наличии нескольких уровней вложенности в вашем каталоге товаров можно указать сколько из них будет отображаться на одной странице в виде вложенных списков.

Вид списка категорий

Способ отображения списка категорий – в одну или в две колонки.

Вид списка документов

Способ отображения списка товаров – в одну или в две колонки.

Сортировать

Способ сортировки товаров в категории, для которых не установлен явный [приоритет сортировки](#).
Возможные значения:

- по названию
- по коду/артикуну
- по цене
- по дате публикации

Кол-во документов на странице

Количество товаров отображаемых на одной странице.

Показывать описание текущей категории

Отображать или нет описание категории

Показывать код / артикул товара

Показывать или нет артикул товара покупателю.

Информация о производителе / торговой марке

Показывать или нет информацию о производителе и торговой марке.

Изображения товаров

Расположение изображений в списке товаров

Где показывать картинку – слева или справа.

Максимальный размер изображений (px) в списке товаров

Размер изображений в списке товаров, задается в пикселях.

Расположение изображения в карточке товара

Слева, сверху или справа.

Максимальный размер изображения (px) в карточке товара


Размер изображения на странице товара, задается в пикселях.

Расширенный поиск

Расширенный поиск облегчает навигацию по большому каталогу, предоставляя посетителю возможность более удобной навигации с помощью выпадающих списков, где можно сортировать товары по различным параметрам.

Поиск

Товар	производитель	торговая марка	срок замены
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ	Не выбрано	Не выбрано	Не выбрано

[Найти](#) 

Включить расширенный поиск

Включить/выключить расширенный поиск

Заголовок формы поиска

Заголовок, который будет отображаться над формой поиска.

Заголовок списка типов товаров

Показывать форму поиска

Где показывать форму поиска – на всех страницах интернет-магазина или только на первой.

Количество столбцов в форме поиска

От двух до семи.

[Пред.](#)

Каталог технических товаров

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)

ЧАВО

Название










ЧАВО — Часто задаваемые вопросы

О модуле

Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

ЧаВо

Действия | Доп. модули | Помощь |

1. Общие вопросы	  
2. Работа с системой	  
3. Сообщения об ошибках	  

[Задать вопрос](#)

С помощью этого модуля можно создать на сайте страничку часто задаваемых вопросов. На такой странице, кроме списка вопросов и ответов на них посетители смогут отправлять администрации сайта свои вопросы, которые, как им кажется, должны быть в общем списке.

Общие действия для раздела

Действия → Новая категория

Создать новую категорию вопросов с указанием [ее свойств](#).

Действия → Новый вопрос

Добавление нового вопроса-ответа с заданием [его свойств](#).

Действия → Сортировать категории

Задание порядка отображения категорий на странице.

Действия над категорией



Редактировать

Изменение [свойств категории](#).



Редактировать

Указание точного порядка сортировки вопросов в категории.



Удалить

Удаление пустой категории.

Действия над вопросом



Редактировать

Изменение [свойств вопроса-ответа](#).



Удалить

Удаление вопроса-ответа.

Свойства категории

Название

Заголовок категории вопросов.

Свойства вопроса

Опубликовано

Отображать или нет данный вопрос-ответ для посетителей сайта.

Категория

Категория, в которую будет включен вопрос-ответ.

Вопрос

Текст вопроса.

Ответ

Текст ответа на вопрос.

[Пред.](#)

Интернет-магазин

[Уровень выше](#)

Начало

[След.](#)

Отправка E-mail

Название

Отправка E-mail — Создание форм обратной связи

О модуле

Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Настройки | Доп. модули | Помощь |

Создать сообщение

Получатель

Ваше имя *

Ваш email *

Тема сообщения

Текст сообщения *

Данный модуль позволяет создать на сайте страницу обратной связи. С такой страницы каждый посетитель может отправить сообщение администрации сайта, при этом email-адрес администрации явно нигде не отображается. Это позволяет избежать попадания ваших email-адресов в списки распространителей *спама*, куда бы они непременно попали, разместить вы их в открытом виде на страницах сайта. Кроме того такая форма позволяет отправлять сообщения пользователям, не имеющими в данный момент возможности или желания отправлять его с помощью почтового клиента.

Параметры

Заголовок формы

Надпись крупными буквами сверху формы.

Разрешить выбор получателя

Позволить посетителю выбирать получателя сообщения из [общего списка адресов](#).

Поле "Тема сообщения" обязательно

Требовать ли обязательного заполнения поля темы сообщения.

Метка поля "Тема сообщения"

Как будет называться поле темы (иногда его бывает необходимо назвать как-то иначе.

Тема сообщения по умолчанию

Текст, автоматически вставляющийся в поле темы при открытии формы.

Метка поля "Текст сообщения"

Как будет называться большое поле для ввода текста сообщения.

Верхний комментарий

Некоторый пояснительный текст, отображаемый в верхней части формы.

Нижний комментарий

Некоторый пояснительный текст, отображаемый в нижней части формы.

Текст подтверждения

Сообщение выдаваемое пользователю после успешной отправки формы, например: "Спасибо, Ваше сообщение отправлено, в самое ближайшее время мы свяжемся с Вами".

[Пред.](#)
ЧАВО

[Уровень выше](#)
[Начало](#)


[След.](#)
Файловый менеджер

Название

Файловый менеджер — Управление файлами на диске

О модуле

Тип	Административный
Можно создать копий	Только одну
Присутствует по умолчанию	Да
Можно удалять	Нет



Файловый менеджер позволяет управлять файлами и каталогами на сервере, как Проводник в Windows. С его помощью можно:

- загружать файлы на сервер;
- скачивать файлы с сервера;
- создавать, переименовывать и удалять папки;
- копировать, перемещать, удалять группы файлов;
- создавать и распаковывать архивы tar.gz, tar.bz2, zip и rar (если он установлен в системе);

Файловый менеджер используется в следующих модулях:

- [Файловый архив](#) – управление файлами,
- ??? – выбор файла баннера.

Для остальных модулей ручное вмешательство в файловую систему обычно не требуется.

Доступные действия

Перейти в

С помощью этого выпадающего списка можно быстро переместиться в нужный каталог.

Действия → К началу

Перейти в корневой каталог.

Действия → Создать директорию

Создать новую папку в текущей.

Действия → Загрузить файлы

Загрузить файлы на сервер.

Действия → Создать архив

Создать архив в текущей директории, поместив в него нужные файлы из нее.

Действия → Копировать/переместить/удалить группу файлов

Копировать или переместить в другую директорию или удалить указанные файлы из текущей директории. В появившейся форме необходимо выбрать из выпадающего списка нужное действие, целевую директорию и выбрать нужные файлы.

Настройки → Настройки

Кол-во одновременно загружаемых файлов

Сколько файлов можно будет загрузить на сервер за один раз.

Кол-во иконок в ряду

Сколько значков файлов отображать в ряду на странице.

Кол-во иконок в ряду (всплывающее окно)

Сколько значков файлов отображать в ряду на странице, когда файловый менеджер открыт в отдельном окне для выбора файла на какой-то другой странице.

Максимальный размер миниатюры (px)

Размер миниатюр, генерируемых для графических файлов.

[Пред.](#)

[Отправка E-mail](#)

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)

[Файловый архив](#)


Название

Файловый архив — Каталог файлов

О модуле


Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Файловый архив



Этот модуль позволяет организовать на сайте файловый архив – упорядоченное хранилище файлов, где посетитель сможет легко найти нужный файл и скачать его. Файлы сгруппированы по категориям, каждая категория может содержать в себе файлы и подкатегории, аналогично папкам в файловой системе.

Общие действия для архива



Действия → Новая категория

Создание новой категории с указанием [ее свойств](#).

Действия → Новый файл

Добавление нового файла с указанием [его свойств](#).

Настройки → Настройки

Редактирование [параметров архива](#).

Настройки → Настройка навигации каталога

Редактирование [параметров дополнительного меню](#) архива.

Действия над категориями



Редактировать

Изменение [свойств категории](#).



Вверх

Переместить категорию на одну позицию вверх в списке.



Вниз

Переместить категорию на одну позицию вниз в списке.



Удалить

Удалить пустую категорию.

Действия над файлами



Редактировать

Изменить [свойства файла](#).



Удалить

Удалить файл.

Параметры архива

Файловый архив

Действия		Настройки		Доп. модули		Помощь	
Настройки							
Сколько уровней каталога отображать за раз	<input type="text" value="Все уровни"/>						
Вид списка категорий	<input type="text" value="В одну колонку"/>						
Вид списка документов	<input type="text" value="Двухколоночный"/>						
Сортировать	<input type="text" value="По имени файла"/>						
Кол-во документов на странице	<input type="text" value="10"/>						
Показывать описание текущей категории	<input type="text" value="Да"/>						
Показывать дату изменения файла	<input type="text" value="Нет"/>						
Показывать счетчик скачиваний	<input type="text" value="Нет"/>						
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>							

Сколько уровней каталога отображать за раз

Сколько уровней вложенности категорий архива отображать на одной странице.

Вид списка категорий

В одну или в две колонки

Вид списка документов

В одну или в две колонки

Сортировать

Способ сортировки файлов. Возможные значения:

- по названию,
- по имени файла,
- по времени изменения файла,
- по количеству скачиваний.

Количество документов на странице

Количество файлов, отображаемых на одной странице.

Показывать описание текущей категории

Отображать или нет описание категории, задаваемое в свойствах категории.

Показывать дату изменения файла

Время последнего изменения файла.

Показывать счетчик скачиваний

Сколько раз был скачан файл.

Свойства категории

Родительская категория

Категория в которую будет помещена данная.

Название

Название категории.

Описание

Краткое описание категории, отображаемое в списке категорий под ее названием ([форматированный текст](#)).

Свойства файла

Родительская категория

Категория, в которую будет помещен данный файл.

Название

Название файла.

URL

В это поле попадает [URL](#) файла после выбора его с помощью файлового менеджера (см. ниже). При необходимости можно вписать URL вручную.

Выбрать файл

Кнопка, при нажатии на которую открывается окно [файлового менеджера](#), в котором можно выбрать нужный файл на сервере.

Подсказка

Если ваши файлы находятся на вашем локальном компьютере, а не на сервере, воспользуйтесь меню Действия → Загрузить файлы в файловом менеджере для загрузки их на сервер.

Описание

Описание файла ([форматированный текст](#)).

[Пред.](#)
Файловый менеджер

[Уровень выше](#)
[Начало](#)


[След.](#)
Альбомы изображений

Название

Альбомы изображений — Галерея фотографий или других изображений

О модуле

Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да



С помощью этого модуля можно создавать и управлять коллекциями изображений. Это могут быть фотоальбомы, галереи или любые другие собрания изображений.

Вся галерея делится на альбомы, каждый из которых содержит коллекцию изображений.

Имеется [плагин](#), который может отображать случайную картинку из галереи на каждой странице сайта.

Действия для галереи

Действия → Новый альбом

Создание нового альбома. Для альбома нужно указать название и можно добавить какой-нибудь комментарий.

Действия → Новое изображение

Добавление новой картинке в один из альбомов. При этом нужно заполнить свойства изображения.

Действия → Принудительная сортировка альбомов

Задание порядка отображения альбомов в галереи.

Действия → Импорт изображения из архива

Файл должен иметь одно из следующих расширений: tar.gz, tar.bz2, zip

Действия → Поиск и исправление ошибок

Эта функция позволяет восстановить галерею в случаях, когда в результате ручного вмешательства (например с помощью [файлового менеджера](#)) какие-то из файлов изображений были удалены, переименованы, либо были добавлены новые файлы. При нажатии на эту иконку производится два действия:

1. Из галереи удаляются все не отображаемые картинки, файлы которых были физически удалены с диска.
2. В галереи создается новый альбом под названием "Lost and found" и в него помещаются все найденные "бесхозные" картинки, которые не были загружены на сайт не через интерфейс галереи и лежат на диске. но ни в одном альбоме не отображаются.

Настройки → Настройки

Редактирование [общих настроек галереи](#).

Общие настройки галереи

Показывать полноразмерное изображение, используя

Выбор [способа отображения картинок](#) в полный размер при щелчке по ним в просмотре альбома.

Максимальный размер миниатюр (px)

Размер уменьшенных изображений выводимых при просмотре галереи или альбома. Оригинальная картинка будет пропорционально сжата, чтобы уместиться в указанную квадратную область.

Использовать уникальные имена файлов изображений

Генерировать сложное уникальное имя для каждого загруженного изображения.

Сортировать альбомы

Порядок, в котором выводятся альбомы в галереи. Возможные варианты: по названию, по дате публикации и по индексу сортировки.

Сортировать изображения

Порядок сортировки изображений в альбомах. Возможные варианты: по названию, по дате публикации и по индексу сортировки.

Количество миниатюр в списке альбомов

Количество уменьшенных изображений отображаемых в каждом из альбомов в их списке на главной странице галереи.

Показывать дату создания альбома

Отображать или нет дату альбома в списке альбомов.

Показывать количество изображений в альбомах

Отображать или нет количество изображений в каждом из альбомов в списке альбомов.

Количество миниатюр на странице

Максимальное количество уменьшенных изображений на каждой странице при просмотре альбома.

Количество миниатюр в ряду

Количество уменьшенных изображений в каждом горизонтальном ряду при просмотре альбома.

Показывать размер оригинального изображения

Отображать исходный размер загруженной на сервер картинки в подписи к ней.

Показывать дату публикации изображения

Отображать дату загрузки изображения в его подписи.

Показывать имя файла изображения

Отображать имя файла изображения в его подписи.

Показывать размер файла изображения

Указывать размер файла изображения в его подписи.

Действия над альбомами



Редактировать

Изменить свойства альбома – его название и комментарий.



Удалить все изображения из альбома

Очистить альбом.



Удалить

Удалить альбом, можно удалить только пустой альбом.

Действия → Принудительная сортировка изображений в текущем альбоме

Указание собственного порядка сортировки для изображений в данном альбоме. Эта опция появляется только после выбора одного из альбомов в галереи.

Размер изображений

В этом выпадающем списке можно выбрать размер изображения при его индивидуальном просмотре.

Действия над изображениями



Редактировать

Изменить свойства изображения – альбом, в который оно входит, название, и комментарий, также можно заменить само изображение, загрузив новое.



Удалить

Удалить изображение.

[Пред.](#)
Файловый архив

[Уровень выше](#)
[Начало](#)

[След.](#)
Словарь терминов

Название

Словарь терминов — Упорядоченный по алфавиту список терминов

О модуле

Тип	Пользовательский
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Создает упорядоченный по алфавиту словарь терминов.

Доступные действия

Действия → Новый термин

Добавить термин. В появившемся окне необходимо ввести термин, описание (краткое пояснение) и URL со ссылкой на источник, более подробное описание и т.п.













Название

Каталог (витрина) товаров — Поиск и заказ товаров

О модуле

Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Каталог товаров



Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Категория 1			   
Категория 2			   
Категория 3			   

Этот модуль позволяет организовать на сайте каталог-витрину товаров. Товары группируются по категориям, которые могут быть вложенными. Покупатель последовательно выбирая категории и подкатегории получает в итоге список товаров с кратким описанием. Щелкнув по названию товара покупатель попадает на страницу подробного описания, откуда он может произвести заказ. Заказ производится путем заполнения и отправки формы с полями предусмотренными [настройкой профайла пользователя](#).

Подсказка

Для реализации более сложной схемы интернет-торговли с задействованием товарной корзины используется [модуль интернет-магазина](#).

Общие действия для каталога

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Новая категория			 
Новый товар			

Действия → Новая категория

Создание новой категории с указанием [ее свойств](#).

Действия → Новый товар

Добавление нового товара в каталог с указанием [его свойств](#).

Действия → Сортировать документы в категории

Задание явного порядка сортировки товаров в данной категории. Товары с ненулевым приоритетом помещаются в начало и выстраиваются по его возрастанию, товары с нулевым приоритетом сортируются по полю, указанному в [параметрах каталога](#).

Действия → Удалить группу документов

Удаление выбранных товаров в текущей категории.

Настройки → Настройки

Редактирование [параметров каталога](#).

Настройки → Настройка навигации каталога

Редактирование [параметров навигации каталога](#).

Действия над категорией



Редактировать

Редактирование [свойств категории](#).



Вверх

Переместить категорию вверх в списке.



Вниз

Переместить категорию вниз в списке.



Удалить

Удалить категорию.

Действия над товаром



Редактировать

Редактирование [свойств товара](#).



Удалить

Удаление товара.

Параметры каталога

Сколько уровней каталога отображать за раз

Количество уровней, отображаемых на одной странице.

Вид списка категорий

В одну или в две колонки.

Вид списка документов

В одну или в две колонки.

Сортировать

Способ сортировки товаров, для которых не установлен явный [приоритет сортировки](#). Возможные значения:

- по названию,
- по цене,
- по дате публикации.

Кол-во документов на странице

Количество товаров, отображаемых на одной странице каталога.

Показывать описание текущей категории

Показывать описание категории, заданное в [свойствах категории](#).

Формат поля "Цена"

Целое число или сумма с копейками.

Получатель заказа

Из [общего списка адресов электронной почты](#).

Параметры навигации каталога

Показать навигацию каталога

Показывать ли и [где именно](#) дополнительное меню для каталогов сложной структуры.

Свойства категории

Родительская категория

Категория, в которую войдет данная.

Название

Название категории товаров.

Описание

Описание категории товаров ([форматированный текст](#), необязательное).

Свойства товара

Родительские категории

Один и тот же товар может входить в несколько категорий.

Название

Название товара (по нему можно отсортировать товары).

Цена

Цена единицы товара (по ней можно отсортировать товары, необязательное поле).

Краткое описание

Необязательно, если отсутствует, берется содержание.

Содержание

Описание товара ([форматированный текст](#)).

Дата публикации

Дата появления товара в каталоге (по ней можно отсортировать товары).

Название

Каталог ссылок — Коллекция ссылок на другие сайты

О модуле

Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

С помощью этого модуля можно создать на сайте каталог ссылок на другие интернет-ресурсы.

Общие действия для каталога

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Новая категория			
Новый документ			

Действия → Новая категория

Создание новой категории с указанием [ее свойств](#).

Действия → Новая ссылка

Добавление новой ссылки с указанием [ее свойств](#).

Действия → Сортировать ссылки в категории

Задание явного порядка сортировки ссылок в данной категории. Ссылки с ненулевым приоритетом помещаются в начало и выстраиваются по его возрастанию, ссылки с нулевым приоритетом сортируются по полю, указанному в [параметрах каталога](#).

Настройки → Настройки

Редактирование общих [параметров каталога](#).

Действия над категориями



Редактировать

Изменение [свойств категории](#).



Вверх

Переместить категорию на одну позицию вверх в списке.



Вниз

Переместить категорию на одну позицию вниз в списке.



Удалить

Удалить пустую категорию.

Действия над ссылками



Редактировать

Изменить [свойства ссылки](#).



Вверх

Переместить ссылку на одну позицию вверх в списке.



Вниз

Переместить ссылку на одну позицию вниз в списке.



Удалить

Удалить ссылку.

Параметры каталога

Сколько уровней каталога отображать за раз

Сколько уровней вложенности категорий каталога отображать на одной странице.

Вид списка категорий

В одну или в две колонки.

Вид списка документов

Отображать список ссылок в одну или в две колонки.

Сортировать

Способ сортировки ссылок, для которых не установлен явный [приоритет сортировки](#). Возможные значения:

- по названию,
- по дате публикации,
- по приоритету.

Кол-во документов на странице

Количество ссылок, отображаемых на одной странице.

Показывать описание текущей категории

Показывать или нет описание категории, задаваемое в свойствах категории.

Свойства категории

Родительская категория

Категория в которую будет помещена данная.

Название

Название категории.

Описание

Краткое описание категории, отображаемое в списке категорий под ее названием ([форматированный текст](#)).

Свойства ссылки

Родительская категория

Категория, в которую будет помещена ссылка.

Название

Название сайта.

Содержание

Описание сайта ([форматированный текст](#)).

URL

[URL](#) сайта.

Дата публикации

День, когда была опубликована ссылка.

[Пред.](#)

Каталог (витрина) товаров

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)

Почтовые формы

Название

Почтовые формы — Конструктор почтовых форм. Создание форм для опросов, анкет, обратной связи и т.п.

О модуле

Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Создать новый элемент			
Позиция элемента	<input type="text" value="1"/>		
Тип элемента	<input type="text" value="Комментарий"/>		
<small>Для выпадающих списков и групп выключателей указывайте по одному значению на строку. Для элемента "выбор даты" - дату в формате дд.мм.гггг</small>			
Значение элемента по умолчанию	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px;"></div>		
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>			

С помощью этого модуля на сайте создаются почтовые формы. Почтовая форма представляет собой страничку с несколькими полями для заполнения и кнопкой отправки. Данные отправленной формы придут вам в виде обычного сообщения электронной почты на указанный адрес. Такие формы используются для различных опросов, анкет и т.п.

Подсказка

Для создания форм обратной связи используйте модуль [Отправка E-mail](#).

Форма составляется из элементов, которые выстраиваются друг за другом вертикально. Модуль позволяет добавлять, изменять и удалять такие элементы.

Доступные действия

Действия → Создать новый элемент

Добавление нового элемента почтовой формы. При создании элемента могут быть указаны перечисленные ниже параметры. Некоторые из них нужны только для определенных типов элементов, для остальных типов такие параметры скрываются.

Настройки → Настройки

Редактирование параметров формы.

Параметры элемента

Позиция элемента

Положение элемента в форме. Верхний элемент имеет индекс 1, следующий – 2, и т.д.

Тип элемента

Один из перечисленных ниже.

Название элемента

Подпись к элементу.

Значение элемента по умолчанию

Начальное значение элемента, отображаемой при открытии странички почтовой формы.

Варианты значений

Только для выпадающего списка, группы выключателей и группы кнопок-переключателей (см. [Типы элементов](#)).

Тип значения

Для проверки введенных посетителем данных и выдачи сообщения при ошибке ввода. Для всех типов кроме комментария и заголовка группы элементов (см. [Типы элементов](#)).

Сообщение об ошибке

Сообщение, которое будет выдаваться пользователю при неверно введенных данных.

Параметры формы

Заголовок формы

Текст подтверждения

Сообщение, отображаемое после отправки формы.

Тема сообщения

Заголовок сообщения электронной почты, которое будет приходить с сайта. Если ничего не указывать, будут приходить сообщения с темой "Сообщение с сайта".

Разрешить выбор получателя

Разрешить или нет посетителям выбирать адресата сообщения из [общего списка адресов](#).

Получатели

Получатели отправленного сообщения.

Типы элементов

Комментарий

Некоторый пояснительный текст отображаемый в форме.

Заголовок группы элементов

Заголовок – выделенный текст с центральным выравниванием.

Текстовое поле

Простое поле для ввода строки текста. При создании нужно указать название, начальное значение и его

тип. Тип используется для проверки введенного посетителем значения на допустимость. также можно ввести сообщение об ошибке, которое будет выдаваться пользователю при вводе некорректного значения.

Текстовая область

То же, что и текстовое поле, но предназначено для многострочного текста.

Выпадающий список

Поле с набором predetermined значений. Кроме подписи и начального значения нужно также определить список возможных значений и обязательность заполнения.

Группа выключателей

Группа флажков, каждый из которых может быть установлен или снят независимо от остальных.

Группа кнопок-переключателей

Переключатель, состоящий из нескольких кнопок, из которых включена может быть только одна.

Выбор даты

[Пред.](#)

Каталог ссылок

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)

Новости





Название

Новости — Новостная лента

О модуле

Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Новости

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
<p>📅 10.10.2008 Заголовок новости</p> <p>Краткий анонс новости.</p> <p>📄 Читать дальше</p>			 
<p>📅 05.10.2008 Заголовок новости</p> <p>Краткий анонс новости.</p> <p>📄 Читать дальше</p>			 

Этот модуль позволяет создать на сайте раздел новостей. Новость представляет собой небольшую статью в которой описывается какое-либо событие. Новости объединяются в колонку новостей с сортировкой по дате.

Новости из данного раздела могут отображаться в боковой панели или в другой части сайта на нужных страницах, для этого применяется плагин [Заголовки новостей](#).

Общие действия для колонки

Действия → [Добавить новость](#)

Создать новую новость, указав ее [параметры](#).

Настройки → [Настройки](#)

Редактировать [параметры ленты новостей](#).

Настройки → [Настройка импорта данных](#)

Редактирование [параметров импорта](#).

Настройки → [Настройка экспорта данных](#)

Редактирование [параметров экспорта](#).

Действия над новостью



Редактировать

Изменить [параметры новости](#).



Удалить

Удалить новость.

Параметры колонки новостей

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Настройки			
Формат списка новостей	<input type="text" value="Одна колонка"/>		
Количество новостей на страницу	<input type="text" value="10"/>		
Показывать дату публикации новостей	<input type="text" value="Только дату"/>		
Показывать доп. ссылку на подробное содержание новости	<input type="text" value="Да"/>		
Текст доп. ссылки на подробное содержание новости	<input type="text"/>		
Текст ссылки на список новостей	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>			

Формат списка новостей

Отображение ленты новостей в одну или две колонки.

Количество новостей на страницу

Сколько анонсов новостей показывать на странице колонки новостей.

Показывать дату публикации новости

Отображать или нет дату новости в колонке.

Показывать доп. ссылку на подробное содержание новости

Отображать или нет под анонсом дополнительную ссылку на подробное содержание новости.

Текст доп. ссылки на подробное содержание новости

Текст дополнительной ссылки на подробное содержание новости. По умолчанию – "Читать дальше".

Текст ссылки на список новостей

Текст ссылки на список новостей. По умолчанию – "Вернуться к списку новостей".

Параметры новости

Дата

Дата новости.

Заголовок

Заголовок новостной статьи.

Анонс

Краткий текст новости, отображаемый в общей колонке новостей ([форматированный текст](#)).

Содержание

Полный текст новости, отображаемый после щелчка по ее названию или ссылке "Читать дальше" в колонке новостей ([форматированный текст](#)).

Параметр экспорта

[Критерий отбора](#) данной новости.

[Пред.](#)
Почтовые формы

[Уровень выше](#)
[Начало](#)









[След.](#)
Доп. модули

Название

Доп. модули — Управление плагинами.

О модуле

Тип	Административный
Можно создать копий	Только одну
Присутствует по умолчанию	Да
Можно удалять	Да

Контрольный центр :: Доп. модули		
Доп. модули Помощь		
Доп. модули	Статус	Настройки
Информационные блоки		
Заголовки новостей		
Голосования		
Случайная картинка		

На странице сгенерированной данным модулем можно управлять плагинами, установленными в системе. Полный список доступных плагинов а также их настроек приводится в [справочнике по плагинам](#).

Действия над плагином

 /  Статус

Включить/выключить данный плагин.

 Настройки

Редактирование настроек плагина.

Меню Доп. модули

Доп. модули	Помощь
Настройка доп. модулей	
Создать новый инфо блок	
Информационные блоки (Вкл)	
Заголовки новостей (Вкл)	
Голосования (Вкл)	
Случайная картинка (Вкл)	

Пункт меню "Доп. модули" присутствует в верхнем административном меню на страницах всех модулей. С помощью него можно совершить следующие действия:

Настройка доп. модулей

Переход на страницу модуля. По умолчанию – Контрольный центр → Доп. модули.

Создать новый инфо-блок

___Создать новый инфо-блок___

Название плагина (статус)

Переход на страницу настроек соответствующего плагина.

[Пред.](#)
Новости

[Уровень выше](#)
[Начало](#)

[След.](#)
Голосование

Название

Голосование — Раздел голосований для сайта

О модуле




Тип	Пользовательский
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Опросы

[Действия](#) | [Настройки](#) | [Доп. модули](#) | [Помощь](#) |

Активные голосования

1. Вы думаете да?

Дата начала: 17.09.2008 ; Дата окончания: 17.12.2008   

Или все-таки нет?

1. Да

75% (Проголосовало: 3)

2. Нет

25% (Проголосовало: 1)

3. Не знаю

0% (Проголосовало: 0)

Завершенные голосования

С помощью этого модуля можно создавать голосования на сайте. Голосование позволяет выяснить общественное мнение по определенному вопросу среди посетителей сайта. Голосование представляет собой форму, в которой посетителю задается вопрос и предлагается несколько вариантов ответа на него.

Для данного модуля доступен [плагин](#), позволяющий отображать голосования на нужных страницах сайта в правой или в левой колонке.

Общие действия для страницы голосований

Действия → Создать голосование

Создать новое голосование, указав его [свойства](#).

Настройки → Настройки

Изменить [общие свойства голосований](#).

Действия над голосованием



Редактировать

Изменить [свойства голосования](#).



Завершить

Завершить голосование. Результаты голосования будут видны пользователям, но возможности голосовать уже не будет.



Удалить

Удалить голосование.

Общие свойства голосований

Максимальное кол-во вариантов ответа в голосованиях

По умолчанию можно создать четыре варианта ответа на вопрос. С помощью этой опции максимальное число вариантов ответа может варьироваться от двух до тридцати.

Отображать даты голосований

Возможные варианты: не отображать, только дата начала, только дата окончания, дата начала и дата окончания.

Свойства голосования

Название

Заголовок голосования, как правило, вопрос, на который предлагается ответить.

Дата начала

Дата начала голосования. До этой даты голосование в списке отображаться не будет.

Бесконечно

Если установлен этот флажок, голосование будет продолжаться пока оно не будет явно завершено администратором.

Дата окончания

Дата окончания голосования, в начале этого дня голосование будет автоматически завершено.

Варианты ответа

Список вариантов ответа при голосовании. Указывается по одному варианту на строку. После начала голосования варианты изменить нельзя, поэтому это поле для активных голосований не отображается.

[Пред.](#)

[Доп. модули](#)

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)

[Расписание событий](#)

Название

Расписание событий — Временной график каких-либо мероприятий

О модуле

Тип Публичный
Можно создать копий Сколько угодно
Присутствует по умолчанию Нет
Можно удалять Да

Выставки

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Выставки компании "Weber Comechanics"			
Станкостроение ☞ Читать дальше	Екатеринбург	14.10.2008 - 17.10.2008	 
Сварка и контроль ☞ Читать дальше	Уфа	14.10.2008 - 17.10.2008	 
Центрально-Азиатская Выставка Машиностроения ☞ Читать дальше	Казахстан	18.10.2008 - 21.10.2008	 
Машиностроение. Металлургия. Металлообработка ☞ Читать дальше	Ижевск	21.10.2008 - 24.10.2008	 
Форум "OPTICS-EXPO - 2008" ☞ Читать дальше	Москва, ВВЦ	21.10.2008 - 23.10.2008	 
WELDEX / Россварка 2008 ☞ Читать дальше	Москва, Крокусэкспо	21.10.2008 - 24.10.2008	 

Данный модуль позволяет создать на сайте раздел, где будет представлено расписание каких-либо событий, например каких-нибудь мероприятий. На основной странице раздела представлен собственно список событий с возможностью посмотреть подробную информацию по каждому событию, которая представляет собой одну [обычную страницу](#).

Общие действия

Действия → Новое событие

Добавить событие, указав [его параметры](#).

Настройки → Настройки

Редактировать [параметры расписания](#).

Настройки → Настройка импорта данных

Редактирование [параметров импорта](#).

Настройки → Настройка экспорта данных

Редактирование [параметров экспорта](#).

Действия над событием



Редактировать

Изменить [параметры события](#).



Удалить

Удаление событие.

Параметры расписания

Показать дату как

Показывать дату со временем или без.

Показать место проведения

Отображать или нет данные о месте события.

Показать прошедшие события

Показывать или нет события, которые уже произошли в общем списке.

Название события

Параметры события

Название

Заголовок события.

Начало

Дата начала события. Если в [параметрах расписания](#) установлено отображение времени, то здесь также можно указать время.

Окончание

Дата окончания события. Если в [параметрах расписания](#) установлено отображение времени, то здесь также можно указать время.

Место проведения

Место проведения события. Это поле доступно только, если в [параметрах расписания](#) установлено отображение места проведения.

Анонс

Краткое описание события. отображаемое в основном списке событий ([форматированный текст](#)).

Описание

Полное описание события, открывающееся при щелчке по ссылке "Читать дальше" в списке событий ([форматированный текст](#)).

Параметр экспорта

[Критерий отбора](#) данного события.

Название


Одиночная страница — Обычная статическая страница сайта


О модуле

Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Этот модуль позволяет создавать обычные страницы сайта со статической информацией.

Доступные действия



Для страницы доступно одно действие –  Редактировать (Действия → Редактировать). Редактирование производится с помощью [встроенного текстового редактора](#).

Название

Генератор XML-карты сайта — Создает карту сайта в формате Sitemap

О модуле

Тип	Административный
Можно создать копий	Только одну
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Контрольный центр :: Генератор XML-карты сайта

[Действия](#) | [Доп. модули](#) | [Помощь](#) |

Файл	Размер файла	Последние изменения
http://tt-ls1/~mochalkin/eldorado/sitemap.xml	52864 байт	14.10.2008

Создает карту сайта в формате Sitemap.

Доступные действия

[Действия](#) → Обновить файл

Файл sitemap.xml будет обновлен в соответствии с текущей структурой сайта.

Название

Карта сайта — Отображение всей структуры сайта

О модуле

Тип	Пользовательский
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да

Карта сайта

[Доп. модули](#) | [Помощь](#) |

◆ [Начало](#)

◆ [Новости](#)

◆ [Фото](#)

◆ [Каталоги](#)

◆ [Тех-Каталог](#)

◆ [Интернет магазин](#)

◆ [Статьи](#)

◆ [Товары](#)

◆ [Обратная связь](#)

Модуль отображает структуру сайта в виде дерева. Предназначен для облегчения навигации посетителям. Настроек не имеет.

Название

Настройки сайта — Основные параметры

Описание

Тип	Административный
Можно создать копий	Только одну
Присутствует по умолчанию	Да
Можно удалять	Нет

Общие настройки	Настройки разметки	Адреса email	Код счетчиков	Контроль доступа
Контрольный центр :: Настройки сайта				
Настройки	Доп. модули	Помощь		
Название сайта	Eldorado CMS - new site			
Владелец сайта	site owner			
Контактная информация	Contacts			
Номера телефонов	Contacts			
Использовать кэш	Нет			
Включить сжатие страниц	Да			
Показывать отладочные сообщения	Да			
Показывать время работы скрипта	Да			
Язык интерфейса и кодировка	ru_RU.UTF-8			
Валюта	русские рубли			

В этом модуле сосредоточены глобальные настройки влияющие на сайт в целом. Переход в режим редактирования настроек осуществляется через верхнее меню (Настройки → Настройки. Модуль состоит из следующих подразделов:

- [общие настройки](#),
- [настройки разметки](#),
- [адреса email](#),
- [код счетчиков](#),
- [контроль доступа](#).

Общие настройки

Контрольный центр → Настройки сайта → Общие настройки

Изменить общие настройки сайта	
Название сайта	<input type="text" value="Eldorado CMS - new site"/>
Владелец сайта	<input type="text" value="site owner"/>
Контактная информация	<input type="text" value="Contacts"/>
Номера телефонов	<input type="text" value="Contacts"/>
Использовать кэш	<input type="text" value="Нет"/>
Включить сжатие страниц	<input type="text" value="Да"/>
Показывать отладочные сообщения	<input type="text" value="Да"/>
Показывать время работы скрипта	<input type="text" value="Да"/>
Язык интерфейса и кодировка	<input type="text" value="ru_RU.UTF-8"/>
Валюта	<input type="text" value="российские рубли"/>
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>	

Название сайта

Отображается в *титулах* всех страниц сайта, если в настройках страницы не задано альтернативное название.

Владелец сайта

Информация о лице или фирме, которой принадлежит сайт. Отображается на каждой странице сайта, как правило мелким шрифтом внизу страницы.

Контактная информация

Адрес или другие реквизиты для контакта с владельцем сайта. Отображается на каждой странице сайта, как правило мелким шрифтом внизу страницы.

Номера телефонов

Контактные телефоны владельца сайта. Отображается на каждой странице сайта, как правило мелким шрифтом внизу страницы.

Использовать кэш

Кэш – это механизм позволяющий снизить нагрузку на сервер, на котором расположен сайт, путем записи на диск [сгенерированных системой страниц](#) и последующей выдачи сохраненных копий вместо постоянной повторной их генерации. Этот механизм следует применять при высокой посещаемости сайта.

Включить сжатие страниц

Позволяет отправлять пользователю страницы в сжатом виде, что позволяет уменьшить трафик и увеличить скорость загрузки. Как правило, эту опцию всегда полезно включить.

Показывать отладочные сообщения

Эти сообщения помогают разработчикам искать и исправлять ошибки в системе. Не следует без необходимости включать эту опцию, т.к. это может нарушить безопасность сайта.

Показывать время работы скрипта

Отображать время, затраченное системой на генерацию текущей страницы. Как правило это интересно только разработчикам, эта информация может помочь определить причину медленной работы сайта.

Язык интерфейса и кодировка

Позволяет выбрать языковой пакет из [установленных в системе](#).

Валюта

Валюта, используемая в модулях [Каталог \(витрина\) товаров](#) и [Интернет-магазин](#).

Настройки разметки

Контрольный центр → Настройки сайта → Настройки разметки



Настройки	
Позиция формы для авторизации	слева ▾
Позиция ссылки на регистрацию нового пользователя	слева ▾
Позиция информации об авторизованном пользователе	слева ▾
Показывать имя пользователя полностью (вместо логина)	Да ▾
Позиция формы для поиска	сверху ▾
Позиция корзины покупателя	справа ▾

[Отправить](#) [Сбросить](#)

В этом подразделе можно настроить расположение на странице стандартных визуальных элементов сайта.

Адреса email

Контрольный центр → Настройки сайта → Адреса email

Общие настройки	Настройки разметки	Адреса email	Код счетчиков	Контроль доступа
Контрольный центр :: Настройки сайта :: Адреса email				
Действия Настройки Доп. модули Помощь				
admin [по умолчанию]		admin@yoursite.com	 	

В этом подразделе можно составить список адресов электронной почты, из которых потом можно будет выбирать адрес для отправки сообщений из [почтовых форм](#).

Действия → Новый e-mail

Добавление нового адреса. На появившейся странице необходимо ввести метку – название почтового ящика и адрес e-mail. Если выбрана необязательная опция "использовать по умолчанию", то данный адрес будет автоматически выбираться в качестве адреса получателя при создании новой почтовой формы.

Настройки → Настройки

В настройках этого подраздела можно указать какие сообщения нужно записывать в лог-файл и каким способом отправлять почту, с помощью внутренних механизмов или через внешний SMTP-сервер (это может понадобиться, если один из путей на вашем хостинге по какой-то причине не работает).

Для уже существующих адресов электронной почты доступны следующие действия:



Редактировать

Изменение данных, введенных при создании



Удалить

Удалить электронный адрес из списка

Код счетчиков

Контрольный центр → Настройки сайта → Код счетчиков

Здесь можно разместить HTML-код счетчиков посещаемости, после этого счетчики будут отображаться на каждой странице сайта (как правило, внизу). Для этого нужно выбрать пункт меню Настройки → Настройки, в появившуюся форму ввести необходимый HTML-код и нажать кнопку "Отправить".

Контроль доступа

Контрольный центр → Настройки сайта → Контроль доступа

Общие настройки	Настройки разметки	Адреса email	Код счетчиков	Контроль доступа
Контрольный центр :: Настройки сайта :: Контроль доступа				
Настройки Доп. модули Помощь				
Таймаут сессии.		1 день (по умолчанию)		
Разрешить регистрацию новых пользователей		Нет		
Группа для новых пользователей		guests		
Блокировать уведомления по e-mail о регистрации пользователя		Да		
Блокировать уведомления по e-mail о смене пароля		Да		
Блокировать уведомления о регистрации нового пользователя на адрес по умолчанию		Да		
Тип авторизации		"Локальная" (на базе данных этого сайта)		

Таймаут сессии

Через какое время не-активности пользователя его сеанс будет автоматически завершен.

Разрешить регистрацию новых пользователей

Включите эту опцию, если вы хотите сделать на сайте раздел с доступом только для зарегистрированных посетителей. Кроме этого потребуется настроить ограничения видимости в [основных параметрах страницы](#) общих настроек модуля.

Группа для новых пользователей

Группа, в которую будут автоматически включаться новые пользователи зарегистрировавшиеся самостоятельно или [созданные администратором](#).

Блокировать уведомления по e-mail о регистрации пользователя

Не высылать уведомления пользователю при регистрации на сайте.

Блокировать уведомления по e-mail о смене пароля

Не высылать уведомления пользователю после смены его пароля.

Блокировать уведомления о регистрации нового пользователя на адрес по умолчанию

Не высылать уведомления администратору при регистрации нового пользователя.

Тип авторизации

Локальная

Учетная информация хранится в той же базе данных, что и остальные данные для данного сайта, эта схема применяется для обычного одиночного сайта.

Удаленная

Установка этого варианта задействует механизм [централизованного хранения учетной информации](#) для организации [портала](#) из нескольких сайтов. При выборе этого варианта открываются дополнительные поля [параметров базы данных](#) авторизации.

[Пред.](#)
Карта сайта

[Уровень выше](#)
[Начало](#)

[След.](#)
Навигация

Название

Навигация — Управление навигацией и структурой сайта

О модуле

Тип	Административный
Можно создать копий	Только одну
Присутствует по умолчанию	Да
Можно удалять	Нет

Основная навигация		Доп. навигация			МЕТА-теги	
Контрольный центр :: Навигация						
Действия		Настройки		Доп. модули	Помощь	
Страница	Виртуальная директория	Тип страницы	Видимость	Доступ		
Начало	home	Одиночная страница	Весь сайт	Только чтение		
Новости	news	Новости	Весь сайт	Только чтение		
Фото	photo	Альбомы изображений	Весь сайт	Только чтение		
Каталоги	cats	Контейнер	Весь сайт	Только чтение		
- Тех-Каталог	tech	Каталог тех. товаров	Весь сайт	Только чтение		
- Интернет магазин	shop	Интернет-магазин	Весь сайт	Только чтение		
- Статьи	docs	Каталог документов	Весь сайт	Только чтение		

Этот модуль позволяет администратору манипулировать структурой сайта – добавлять и удалять разделы сайта, изменять их тип и взаимное расположение, настраивать внешний вид основного и дополнительных навигационных меню а так же управлять мета-информацией о сайте (информация необходимая для оптимизации сайта в поисковых машинах). Структура сайта всегда представляет из себя дерево вложенных друг в друга разделов сайта. Глубина вложенности разделов ограничена только здравым смыслом администратора.

Настройки модуля разбиты на три подраздела:

- [основная навигация](#),
- [дополнительная навигация](#),
- [МЕТА-теги](#).

Основная навигация

Контрольный центр → [Навигация](#) → [Основная навигация](#)

В первом подразделе настраивается собственно структура сайта – из каких разделов будет состоять сайт и как они будут друг в друга вложены. Структура сайта представлена в виде списка его страниц, вложенность обозначена с помощью отступов, что напоминает обычное представление дерева каталогов, например, в Проводнике Windows.

Доступно два общих действия, которые осуществляются из верхнего меню, расположенного над списком страниц сайта.


Действия → Новая страница

Добавление новой страницы в структуру сайта, после нажатия на эту иконку нужно заполнить [основные параметры страницы](#).


Настройки → Настройки

Настройка [общих параметров навигации](#) по сайту.

Кроме этого, для каждой уже созданной страницы сайта доступны такие настройки.

 Загрузить иконку или установить по умолчанию

При щелчке по текущей иконке страницы можно ее изменить, загрузив новую или используя стандартную. Иконка страницы отображается в [верхнем и нижнем дополнительных меню](#), а также в основном меню при включенной соответствующей опции в [общих параметрах навигации сайта](#).

 Редактировать


Настройка [основных параметров страницы](#).

 Переместить страницу вверх


Переместить страницу и все ее подстраницы выше в меню.

 Переместить страницу вниз

Переместить страницу и все ее подстраницы ниже в меню.

 Отображение путей на странице

Настройка [отображения путей](#) на данной странице. Переопределяет общие настройки сайта для данной страницы.

 Удалить

Удаление соответствующей страницы.

Общие параметры навигации сайта

Контрольный центр → Навигация → Основная навигация → Настройки → Настройки

Основная навигация	Доп. навигация	МЕТА-теги
Контрольный центр :: Навигация		
Действия Настройки Доп. модули Помощь		
Внешний вид навигации сайта		
Тип навигации сайта		
<input type="radio"/> Одно основное меню <input checked="" type="radio"/> "Комби". Одноуровневое меню верхнего уровня + вспомогательное меню текущего раздела <input type="radio"/> Одно основное меню с javascript (Раскрывающееся меню)		
Показывать иконки в основном меню		Нет ▾
Вспомогательное меню - позиция на странице		слева ▾
Показывать иконки во вспомогательном меню		Нет ▾
Показывать название родительского раздела перед вспомогательным меню		Нет ▾
Отображение путей по сайту и внутри страницы		
Общие параметры для всего сайта. Каждый из них может быть переопределен настройками текущей страницы.		
Заголовок окна - путь до текущей страницы		Весь путь полностью ▾
Заголовок окна - путь внутри текущей страницы		Весь путь полностью ▾
Заголовок страницы - путь до текущей страницы		Весь путь полностью ▾
Заголовок страницы - путь внутри текущей страницы		Весь путь полностью ▾
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>		

В этом разделе можно настроить внешний вид главного меню и отображаемого пути к текущей странице. Доступны такие параметры:

Тип навигации сайта

Можно выбрать один из трёх способов навигации сайта.

Одно основное меню


Отображать только главное меню. Ниже можно выбрать позицию на странице для основного меню.

"Комби". Одноуровневое меню верхнего уровня + вспомогательное меню текущего раздела.

Отображать главное меню и меню текущего раздела, например категории каталога, подстраницы и т.п. При выборе этого типа навигации появляются две дополнительные настройки – для положения вспомогательного меню на странице и отображения иконок страниц во вспомогательном меню.

Одно основное меню с javascript (Раскрывающееся меню)

Отображается одно основное меню, но при наведении мышкой на пункт, содержащий подразделы, появляется вспомогательное меню данного раздела.



Основное меню – позиция на странице

Можно выбрать расположение основного меню на странице, наиболее подходящее внешнему виду сайта. Доступны варианты: слева, справа, сверху.

Показывать иконки в основном меню

Показывать или нет иконки в главном меню сайта.

Отображение путей по сайту и внутри страницы


Эти настройки определяют, как будет отображаться путь к текущей странице в заголовке окна и на самой странице. Путь разделяется на две части: путь до текущей страницы и путь внутри нее (по ее разделам).

Подсказка

Посетителю всегда удобно видеть где он находится и иметь возможность вернуться на один из предыдущих шагов, но если структура вашего сайта сложна и пути на странице становятся слишком длинными, имеет смысл сократить их отбросив какие-то элементы.

Основные параметры страницы

Редактировать объект "Страница сайта"	
Название *	<input type="text" value="Начало"/>
Альтернативное название (title)	<input type="text"/>
Описание	<input type="text"/>
Виртуальная директория *	<input type="text" value="home"/>
Родительская страница	<input type="text" value="--"/>
Тип страницы	<input type="text" value="Одиночная страница"/>
Видимость	<input type="text" value="Весь сайт"/>
Ограничения видимости	<input type="text" value="Нет"/>
Доступ по умолчанию	<input type="text" value="Только чтение"/>
URL переадресации	<input type="text"/>
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>	

Контрольный центр → Навигация → Основная навигация →  Редактировать (для каждой страницы)

Название

Название страницы, которая будет генерироваться модулем, это название будет фигурировать в главном меню и на карте сайта.

Альтернативное название (title)

Этот текст будет использован для *титула* страницы.

Описание

Здесь можно задать краткое описание страницы. Оно отображается в виде всплывающей подсказки при наведении мыши на соответствующий пункт основного меню и напротив ссылки на страницу в _карте сайта_.

Виртуальная директория

Часть *URL*, несуществующая директория на сервере при обращении к которой выдается страница,

<http://you-site.com/virt->

сгенерированная данным модулем. В браузере это будет выглядеть примерно так:

dir

Родительская страница

Страница, внутрь которой будет помещена текущая страница т.е. подразделом какого раздела она будет являться. -- означает самый верхний уровень, ссылки на станицы верхнего уровня помещаются в основное меню (если в настройках видимости не выбрано другое).

Видимость

Определяет, где автоматически будут размещены ссылки на данную страницу. Возможны такие значения:

Весь сайт

Ссылка на эту страницу будет присутствовать в главном меню и на карте сайта.

Только карта сайта

Ссылка на данную страницу будет присутствовать только на карте сайта.

Невидимый

Ни в главном меню, ни на карте сайта не будут добавлены ссылки на эту страницу, чтобы на нее можно было хоть откуда-нибудь с сайта перейти, нужно вставить ссылку на нее в текст другой страницы, в противном случае перейти на нее можно будет непосредственно по ее адресу.

Подсказка

Кроме этих двух мест (главное меню и карта сайта) ссылка на страницу может автоматически появляться в [верхнем и нижнем дополнительных меню](#).

Ограничения видимости

Категория пользователей, которые могут просматривать страницу. Может принимать такие значения:

Нет

Страница доступна для просмотра и авторизованным и неавторизованным пользователям.

Только авторизованные пользователи

Страница доступна для просмотра только [авторизованным](#) пользователям.

Только неавторизованные пользователи

Страница доступна для просмотра только [неавторизованным](#) пользователям.


Доступ по умолчанию

Определяет [права доступа](#) к данной странице по умолчанию, т.е. права для [неавторизованного](#) посетителя, а также для авторизованных пользователей, для которых права на данную страницу не определены.

URL переадресации

Здесь можно указать [URL](#) страницы, на которую посетитель будет автоматически перенаправлен при переходе на данную страницу.








Отображение путей на странице

Контрольный центр → Навигация → Основная навигация →  Отображение путей на странице (для каждой страницы)

Здесь можно переопределить для данной конкретной страницы глобальные настройки отображения пути, заданные в [общих параметрах навигации сайта](#).

Дополнительная навигация

Контрольный центр → Навигация → Дополнительная навигация

Основная навигация	Доп. навигация	МЕТА-теги
Контрольный центр :: Навигация :: Доп. навигация		
Действия Настройки Доп. модули Помощь		
Верхнее дополнительное меню (Только иконки)		
	Начало	
	Обратная связь	
Нижнее дополнительное меню (Только текст)		
	Начало	
	Новости	
	Фото	

В этом подразделе находятся настройки дополнительных меню. Верхнее и нижнее – отображаются, [как правило, сверху и снизу страницы](#). Тут доступны два действия.



Выбрать страницы для этого меню

Выбор страниц сайта, отображаемых в каждом из дополнительных меню.

Настройки → Настройки

Настройка для каждого дополнительного меню его внешнего вида, возможные варианты – только текст, только иконки, текст вместе с иконками.

Также могут быть созданы дополнительные боковые меню. Это осуществляется через меню Действия → Новое дополнительное боковое меню. На появившейся странице доступны следующие опции.

Название

Здесь можно задать заголовок меню (отображается сверху).

Расположение

Положение меню – справа или слева.

Страницы, для показа меню

В раскрывающемся списке можно выбрать страницы, на которых будет отображаться дополнительное меню.

Страницы, включенные в меню

В раскрывающемся списке можно выбрать страницы, на которые будет ссылаться меню.

После создания меню будут отображаться в общем списке. Для уже существующих дополнительных боковых меню доступны следующие действия:



Редактировать

Изменение опций, заданных при создании



Удалить

Удаление меню

МЕТА-теги

Контрольный центр → Управление навигацией → МЕТА-теги

Основная навигация | Доп. навигация | **МЕТА-теги**

Контрольный центр :: Управление структурой :: МЕТА-теги

Действия | Доп. модули | Помощь |

- Весь сайт
- Начало
- Обратная связь
- Контрольный центр

Здесь определяются *МЕТА-теги* для страниц сайта. Можно определить их для сайта в целом и для каждой страницы в отдельности. Если один и тот-же МЕТА-тег определен и для сайта и для отдельной страницы, то для нее генерируется оба этих тега.

Все страницы сайта отображены в виде дерева. Чтобы задать теги нужным страницам, щелкните на кнопку рядом с названием страницы. Появится окно в котором можно редактировать уже существующие теги для страницы и добавлять новые

Meta tags

title	<input type="text"/>
description	<input type="text"/>
keywords	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Также модуль позволяет редактировать *файл robots.txt*.

Действия | Доп. модули | Помощь |

Редактировать файл robots.txt

Содержание файла отобразится в появившемся текстовом поле. Вы можете редактировать его как в обычном текстовом редакторе.

Редактировать файл robots.txt

Содержание

```
User-Agent: *  
Disallow: /_search_/  
Disallow: /*_print_
```

Отправить

Сбросить

По окончании редактирования нажмите кнопку Отправить. Изменения будут записаны в файл.

[Пред.](#)
Настройки сайта

[Уровень выше](#)
Начало

[След.](#)
Обновление системы

Название

Обновление системы — Обновление системы до последней версии

О модуле

Тип	Административный
Можно создать копий	Только одну
Присутствует по умолчанию	Да
Можно удалять	Да

[КЦ :: ОБНОВЛЕНИЕ САЙТА](#)

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
--------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------

Установленная версия	Доступная версия	Последняя проверка	Действия
3.7.7	3.7.7	24.10.2008 14:34	Проверить версию

Журнал

Дата	Версия	Тип изменений	Результат	Действия
27.09.2007 16:38	3.7.4	Upgrade	Success	View install log View version chagelog Downgrade to previous version
24.08.2007 00:43	3.7.3	Upgrade	Success	View install log View version chagelog

Модуль позволяет обновить систему до актуальной версии.

Доступные действия:

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Проверить версию			

Проверить версию

Есть ли обновленная версия системы.

View install log

Посмотреть лог установки.

View version chagelog

Посмотреть возможности и исправления новой версии.

Downgrade to previous version

Откатиться до предыдущей версии.

Настройки

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
	Настройки		

Модуль имеет две обязательные настройки:

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Настройки			
* Адрес сервера обновлений	<input type="text" value="http://control.terra-design.ru/update/"/>		
* Ключ лицензии	<input type="text"/>		
Отправить		Сбросить	

Адрес сервера обновлений

Адрес сервера обновлений

Ключ лицензии

Ваш персональный ключ.

[Пред.](#)
Навигация

[Уровень выше](#)
[Начало](#)

[След.](#)
Управление пользователями и группами

Название

Управление пользователями и группами — Разграничение доступа

О модуле

Тип Административный
Можно создать копий Только одну
Присутствует по умолчанию Да
Можно удалять Нет

ID	Имя пользователя	Email	Группы	Визиты	
1	root	root@qwerty.org	root	30 / 03.10.08 13:59	
2	user	yailimaf@some.wh	users	0 /	
3	guest	guest@server.com	guests	0 /	

Этот модуль позволяет создавать, изменять и удалять учетные записи пользователей и групп. Общие принципы контроля доступа к страницам сайта [описаны в руководстве пользователя](#).

Вкладка Пользователи

Контрольный центр → Пользователи/группы → Пользователи

В этом подразделе представлен список существующих пользователей с возможностью фильтрации по строке содержащейся в одном из полей профиля пользователя и по группе. Также можно выбрать поле по которому будет произведена сортировка и указать количество записей отображаемых на одной странице.

Общие действия

Действия → Новый пользователь

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Персональные данные пользователя			
Имя пользователя *	<input type="text"/>		
Имя *	<input type="text"/>		
Отчество	<input type="text"/>		
Фамилия *	<input type="text"/>		
E-mail *	<input type="text"/>		
Телефон	<input type="text"/>		
Адрес	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>			

Завести новую учетную запись пользователя, заполнив персональные данные определенные в профайле пользователя.

Настройки → Настройка профайла пользователя

Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Настройка профайла пользователя			
Поле профайла	Использование	Индекс сортировки	
Имя пользователя	Обязательно для заполнения ▼	0 ▼	
Имя	Обязательно для заполнения ▼	1 ▼	
Отчество	Да ▼	2 ▼	
Фамилия	Обязательно для заполнения ▼	3 ▼	
E-mail	Обязательно для заполнения ▼	4 ▼	
Телефон	Да ▼	5 ▼	
Факс	Нет ▼	6 ▼	
Название компании	Нет ▼	7 ▼	
Почтовый индекс	Нет ▼	8 ▼	
Адрес	Да ▼	9 ▼	
ICQ UIN	Нет ▼	10 ▼	
Адрес web-сайта	Нет ▼	11 ▼	
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>			

Здесь можно указать какие реквизиты пользователь будет указывать при регистрации, а также какие из них будут обязательными. Реквизиты можно выбирать из следующего списка.

- имя пользователя
- имя
- отчество
- фамилия

- e-mail
- телефон
- факс
- название компании
- почтовый индекс
- адрес
- ICQ UIN
- адрес веб-сайта

Два поля всегда являются обязательными – это имя пользователя и E-mail. Также можно указать порядок отображения полей на странице, установив для каждого индекс сортировки.

Действия для существующего пользователя

Осуществляются нажатием на соответствующую иконку напротив имени пользователя.



Редактировать

Редактировать профайл пользователя. Профайл пользователя – это набор реквизитов, которые он может (или должен, если реквизит помечен, как обязательный) заполнить при регистрации на сайте.



Группы

Выбрать группы, в которые входит пользователь.



Пароль

Сменить пароль для пользователя.















Удалить

Удалить пользователя.

Вкладка Группы

Контрольный центр → Пользователи/группы → Группы

Пользователи			Группы
Контрольный центр :: Пользователи/группы :: Группы			
Действия Доп. модули Помощь			
ID	Название группы	Кол-во пользователей	
1	root	1	   
2	guests	1	   
3	users	1	   

Общие действия

Действия → Новая группа

Создание новой группы пользователей, указав ее название.

Действия для существующей группы



Редактировать

Изменить название группы.



Права доступа

Здесь можно указать какие [права доступа](#) на каждую из страниц имеют члены данной группы. Права могут быть неопределены, тогда они определяются правами по умолчанию для данной страницы в ее [основных параметрах](#)



Исключить пользователей из группы

Исключить всех пользователей из данной группы. Если для какого-нибудь пользователя эта группа была единственной, куда он входил, то он оказывается не включенным ни в одну группу и его права доступа определяются правами доступа для страницы по умолчанию, заданными в основных параметрах страницы в разделе [управления навигацией](#).



Удалить

Удалить группу. Разрешается удалять только группы в которые не входит ни один пользователь.

[Пред.](#)

Обновление системы

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)


Каталог вакансий

Название

Каталог вакансий — Упорядоченное собрание объявлений о вакансиях

О модуле

Тип	Публичный
Можно создать копий	Сколько угодно
Присутствует по умолчанию	Нет
Можно удалять	Да



Этот модуль создает на сайте раздел, содержащий набор вакансий, сгруппированных по категориям, как файлы сгруппированы по папкам на диске компьютера.

Общие действия для каталога

Действия → Новая категория

Создание новой категории с указанием [ее свойств](#).

Действия → Новая вакансия

Добавление новой вакансии с указанием [её свойств](#).

Действия → Сортировать документы в категории

Задание явного порядка сортировки документов в данной категории. Документы с ненулевым приоритетом помещаются в начало и выстраиваются по его возрастанию, документы с нулевым приоритетом сортируются по полю, указанному в [параметрах каталога](#).

Действия → Удалить группу документов

Выбрать ненужные документы из текущего каталога и удалить их.

Настройки → Настройки

Редактирование общих [параметров каталога](#).

Настройки → Настройка навигации каталога

Редактирование [параметров дополнительного меню](#) каталога.

Действия над категориями



Редактировать

Изменение [свойств категории](#).



Вверх

Переместить категорию на одну позицию вверх в списке.



Вниз

Переместить категорию на одну позицию вниз в списке.



Удалить

Удалить пустую категорию.

Действия над документами



Редактировать

Изменить [свойства документа](#).



Удалить

Удалить документ.

Параметры каталога

Вакансии

Действия | Настройки | Доп. модули | Помощь |

Настройки

Сколько уровней каталога показать в навигации	Все уровни ▾
Вид списка категорий	Двухколоночный ▾
Вид списка документов	В одну колонку ▾
Сортировать	По дате публикации ▾
Кол-во документов на странице	10 ▾
Показывать описание текущей категории	Нет ▾

Параметры формы для отправки резюме

Список получателей *	<input type="checkbox"/> Администрация компании <input type="checkbox"/> Отдел регионального развития <input checked="" type="checkbox"/> Отдел по работе с персоналом <input type="checkbox"/> Webmaster
Форма для отправки резюме	Использовать форму по умолчанию ▾
Разрешить отсылать резюме во вложенном файле	Да ▾
Текст подтверждения	<input type="text"/>

Отправить

Сбросить

Сколько уровней каталога показать в навигации

Сколько уровней вложенности категорий каталога отображать на одной странице.

Вид списка категорий

В одну или в две колонки

Вид списка документов

В одну или в две колонки

Сортировать

Способ сортировки документов, для которых не установлен явный [приоритет сортировки](#). Возможные значения:

- по названию
- ,
- по дате публикации
- .

Кол-во документов на странице

Количество документов, отображаемых на одной странице.

Показывать описание текущей категории

Включает отображение описания текущей категории, задаваемое в свойствах категории.

Параметры формы для отправки резюме:

Список получателей

Выбрать получателей из списка имеющихся на сайте адресов e-mail (задаются в ***контрольном центре*** – Контрольный центр → Настройки сайта → Адреса e-mail).

Форма для отправки резюме

Использовать форму по умолчанию – предлагать посетителю стандартную форму для отправки резюме, создать в конструкторе формы – создать форму произвольного вида. После того, как выбрана эта опция, в меню "Настройки" появляется дополнительный пункт – "Конструктор формы", запускающий модуль ["Почтовые формы"](#).

Разрешить отсылать резюме во вложенном файле

При включенной опции посетителю разрешается приложить свое резюме в виде текстового файла.

Текст подтверждения

Сообщение, отображающееся после успешной отправки формы.

Свойства категории

Родительская категория

Категория в которую будет помещена данная.

Название

Название категории.

Описание

[Форматированное описание](#) категории, отображаемое в списке категорий под ее названием.

Свойства вакансии

Родительские категории

Категории, в которые будет помещена данная вакансия.

Название

Название вакансии.

Альтернативное название

Задаёт title для страницы вакансии.

Требования к кандидату/Должностные обязанности/Условия работы/Заработная плата

Текстовые поля, задающие основное содержание вакансии.

Описание

[Форматированный текст](#) произвольного содержания.

Дата публикации

День, когда была опубликована вакансия.

[Пред.](#)

Управление пользователями и группами

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)

Справочник по плагинам

Справочник по плагинам

Содержание

[Заголовки новостей](#) — Краткий список новостей

[Информационные блоки](#) — Повторяющиеся текстовые блоки на страницах сайта

[Случайная картинка](#) — Случайное изображение из галереи

[Голосования](#) — Активные голосования

Название

Заголовки новостей — Краткий список новостей

О плагине

Данный плагин позволяет отображать заголовки статей из [раздела новостей](#) на страницах сайта.

Параметры

Контрольный центр :: Доп. модули :: Заголовки новостей	
Доп. модули Помощь	
Настроить вспомогательный модуль	
Выберите источники данных, которые вы хотите использовать	
Новости	Использовать этот источник данных <input checked="" type="checkbox"/>
Заголовок	<input type="text" value="Новости"/>
Сколько новостей показывать	<input type="text" value="2"/>
Как показывать новости	<input type="text" value="Только заголовки"/>
Показывать дату публикации	<input type="text" value="Да"/>
Позиция на странице	<input type="text" value="справа"/>
Страницы	<input type="text" value="+"/> Весь сайт;
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>	

Источник данных

Раздел новостей, информация из которого будет отображаться.

Заголовок

Заголовок блока новостей.

Сколько новостей показывать

Сколько новостей отображать в блоке.

Как показывать новости

- Только заголовки
- Заголовоки и анонсы

Показывать дату публикации

Отображать или нет дату публикации новости

Позиция на странице

[Позиция](#) блока на странице.

Страницы

Страницы, на которых будет отображаться плагин

[Пред.](#)

Справочник по плагинам

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)


Информационные блоки

Название

Информационные блоки — Повторяющиеся текстовые блоки на страницах сайта


О плагине

Этот плагин позволяет отображать на многих страницах сайта некоторый статический текст, например, какие-либо объявления или заметки.





Управление

Общие действия

-  Создать
Добавить новый информационный блок указав [его свойства](#).

Действия над информационным блоком

-  Редактировать
Изменить [свойства блока](#).
-  Удалить

Свойства информационного блока

Страницы

Страницы сайта, на которых будет отображаться данный информационный блок.

Расположение

Определение [положения на странице](#) для данной заметки.

Название

Заголовок информационного блока.

Содержание

[Форматированный текст](#) информационного блока.

[Пред.](#)

Заголовки новостей

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)

Случайная картинка

Название

Случайная картинка — Случайное изображение из галереи

О плагине

Этот плагин позволяет отображать на страницах сайта миниатюру изображения, выбранного случайным образом из [галереи изображений](#).

Настройки

Контрольный центр :: Доп. модули :: Случайная картинка	
Доп. модули Помощь	
Настроить вспомогательный модуль	
Выберите источники данных, которые вы хотите использовать	
Фото	Использовать этот источник данных <input checked="" type="checkbox"/>
Заголовок	<input type="text" value="Фото"/>
Текст ссылки на страницу фотоальбома	<input type="text" value="here"/>
Сколько изображений показывать	<input type="text" value="2"/>
Какие изображения показывать	<input type="text" value="Выбранные случайным образом"/>
Показывать имена изображений	<input type="text" value="Нет"/>
Показывать полноразмерное изображение используя	<input lightbox""="" type="text" value="Эффекты "/>
Позиция на странице	<input type="text" value="справа"/>
Страницы сайта	<input type="button" value="+"/> Весь сайт;
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>	

Источник данных

Если на сайте есть несколько галерей, здесь можно выбрать из какой выбирать случайное изображение.

Заголовок

Заголовок картинки.

Текст ссылки на страницу фотоальбома

Ссылка на фотоальбом под изображением.

Сколько изображений показывать

Может быть несколько случайных картинок.

Какие изображения показывать

Выбранные случайным образом или последние добавленные.

Показывать имена изображений

Показывать или нет имена изображений.

Показывать полноразмерное изображение, используя

Какой **механизм** использовать для отображения полноразмерной картинки.

Позиция на странице

Где расположить картинку: слева, справа, сверху или снизу.

Страницы сайта

Страницы, на которых будет размещен плагин.

[Пред.](#)
Информационные блоки

[Уровень выше](#)
[Начало](#)

[След.](#)
Голосования

Название

Голосования — Активные голосования

О плагине

Этот плагин отображает в правой или левой колонке активные голосования из указанного [раздела голосований](#), причем если посетитель уже принимал участие в голосовании, то отображаются текущие результаты.

Настройки

Контрольный центр :: Доп. модули :: Голосования	
Доп. модули Помощь	
Настроить вспомогательный модуль	
Пожалуйста, выберите источник данных	
Опросы	Использовать этот источник <input checked="" type="checkbox"/>
Заголовок	<input type="text" value="Опросы"/>
Положение на странице	<input type="text" value="слева"/>
Количество отображаемых голосований	<input type="text" value="2"/>
Отображать описание голосований	<input type="text" value="Да"/>
Страницы сайта	<input type="text" value="+"/> Весь сайт;
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>	

Использовать этот источник

Для каждой существующей на сайте страницы голосований в настройках плагина появляется блок параметров, идентичный для каждой страницы. Установка данного флажка подключает указанную [страницу голосования](#) в качестве источника данных для плагина и, соответственно, голосования с этой страницы отображаются в указанной колонке на указанных страницах сайта.

Заголовок

Заголовок блока голосований

Положение на странице

Отображать блок в правой или в левой колонке.

Отображать описание голосований

Отображать или нет описание голосований.

Страницы сайта

Страницы, на которых будет отображаться блок голосований.

Справочник по общим элементам и механизмам

Содержание

[Параметры соединения с базой данных](#) — Хост, сокет, база данных, пользователь и пароль.

[Импорт и экспорт](#) — Совместное использование данных разными разделами

[Просмотрщик изображений](#) — Механизмы отображения больших изображений

[Дополнительное меню раздела](#) — Дополнительное меню в разделах со сложной структурой

[Положение элемента на странице](#) — Слева, справа, сверху или снизу

Название

Параметры соединения с базой данных — Хост, сокет, база данных, пользователь и пароль.

Описание

Эти параметры необходимы для установки соединения с базой данных, они указываются при [установке системы](#), а также для указания [централизованного хранилища учетной информации](#) при организации [портала](#). Эти параметры вам должен сообщить ваш администратор базы данных.

Хост

Имя или адрес компьютера, на котором установлена база данных. Как правило она установлена на том же компьютере, что и сам сайт, в этом случае нужно указать `localhost`.

Сокет

Обычно указывать его не требуется, но если нужно, то ваш администратор базы данных сообщит, что нужно указать.

База данных

Имя базы данных.

Пользователь

Пользователь базы данных.

Пароль

Пароль пользователя базы данных.

Название

Импорт и экспорт — Совместное использование данных разными разделами

Описание

Импорт и экспорт данных позволяют организовать [передачу данных между разделами сайта](#).

Параметры импорта

Новости			
Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Настройка импорта данных			
Разрешить импорт данных	<input type="text" value="Да"/>		
Адрес источника данных (URL)	<input type="text"/>		
Import parameter may contains several values delimited by ","			
Параметр импорта	<input type="text"/>		
Ключ импорта	<input type="text"/>		
Период автоматического импорта данных (дни)	<input type="text" value="Нет"/>		
Дата последнего импорта	<input type="text" value="Never"/>		
<input type="button" value="Отправить"/> <input type="button" value="Сбросить"/>			

Разрешить импорт данных

Производить или нет импорт.

Адрес источника данных (URL)

[URL](#) страницы с которой будет осуществляться импорт

Параметр импорта

Строка, используемая как [критерий отбора](#).

Ключ импорта

Пароль для доступа к данным.

Период автоматического импорта данных (дни)

Как часто нужно импортировать данные из источника.

Дата последнего импорта

Этот параметр нельзя изменить, он устанавливается автоматически при каждом импорте данных.

Параметры экспорта

Новости			
Действия	Настройки	Доп. модули	Помощь
Настройка экспорта данных			
Разрешить экспорт данных	<input type="text" value="Да"/>		
Ключ экспорта	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Отправить"/>	<input type="button" value="Сбросить"/>		

Разрешить экспорт данных

Разрешить или запретить другим разделам импортировать данные из этого раздела.

Ключ экспорта

Секретный пароль, который должен передать другой раздел, чтобы получить доступ к данным.

Критерий отбора

Для каждой единицы данных (такой как новость в [колонке новостей](#) или событие в [расписании событий](#)) можно указать "Параметр экспорта" – произвольную строку, по которой потом можно будет отобрать только нужные данные, указав в [параметрах импорта](#) импортирующей страницы такой же "Параметр импорта". При этом на импортирующую страницу будут помещены только те единицы данных, у которых "Параметр экспорта" совпадает с указанным "Параметром импорта".

[Пред.](#)

Параметры соединения с базой данных

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)

Просмотрщик изображений

Название

Просмотрщик изображений — Механизмы отображения больших изображений

Описание

В настройках [модуля фотогалереи](#) и [плагина случайного изображения](#) для отображения больших картинок можно выбрать один из следующих двух механизмов:

LightBox

Изображение плавно открывается поверх текущей страницы, которая при этом затемняется. При щелчке по правому краю изображения открывается следующая картинка, а по левому – предыдущая, внизу расположена кнопка закрытия просмотра. Для того, чтобы этот способ работал, браузер посетителя должен выполнять JavaScript.

Новое окно

Полноразмерное изображение открывается в новом окне браузера.

Название

Дополнительное меню раздела — Дополнительное меню в разделах со сложной структурой

Описание

Для некоторых разделов, которые могут иметь сложную структуру из многих вложенных подразделов, имеется возможность отображать дополнительное меню, облегчающее навигацию по разделу. Кроме того, такое меню (если для него настроено отображение на всех страницах сайта) позволяет посетителю быстро перейти в этот раздел с любой страницы сайта.

Параметры отображения меню

Показать навигацию каталога

[Расположение](#) меню на странице.

Заголовок

Заголовок для меню.

Сколько уровней каталога показать в навигации

Для многоуровневого каталога, количество уровней, отображаемых в меню в виде вложенных списков.

Показать навигацию на всех страницах сайта

Если установлено в "Нет", то становится доступен следующий параметр.

Выберите страницы для показа навигации каталога

Этот параметр становится доступным, если не установлен показ меню на всех страницах сайта.

Название

Положение элемента на странице — Слева, справа, сверху или снизу

Описание

Для элементов, которые могут менять свое расположение на странице, можно выбрать его из следующих четырех вариантов:

- слева,
- справа,
- сверху,
- снизу.

Замечание

Вообще, понятия слева, справа, сверху и снизу в данном контексте являются условными и конкретное их значение зависит от реализации дизайна сайта, но как правило, они значат именно то, что и их названия, т.е. четыре стороны страницы.

К элементам, чье расположение на странице можно изменить, относятся:

- [главное меню сайта](#) (только вертикальные его варианты, для которых можно выбрать правое или левое расположение);
- [верхнее и нижнее дополнительные меню](#) сайта (статично расположены сверху и снизу)
- дополнительное меню в [каталоге товаров](#);
- дополнительное меню в [интернет-магазине](#).
- дополнительное меню в [файловом архиве](#);
- дополнительное меню в [каталоге документов](#);
- дополнительное меню в [каталоге оборудования](#);
- меню навигации по производителям [каталоге оборудования](#);
- блоки, сгенерированные [плагинами](#).

Визуальный текстовый редактор (WYSIWYG)

Содержание

[Описание](#) — Краткое описание всех функций редактора

[Форматирование текста](#) — Форматирование текста определяет, как ваш текст будет выглядеть в вашем документе.

[Списки](#) — Создание нумерованных и маркированных списков


[Ссылки](#) — Создание ссылок и якорей

[Изображения](#) — Работа с изображениями

[Таблицы](#) — Создание таблиц


[Буфер обмена](#) — Вырезать, копировать, вставить

[Источник](#) — Редактирование html-кода страницы



Название

Описание — Краткое описание всех функций редактора



Источник

Просмотреть или изменить исходный код документа.

Новая страница

Удаляет все введенные данные, создавая новую пустую страницу.

Сохранить

Сохраняет внесенные изменения.

Предварительный просмотр

Предпросмотр страницы в браузере.

Шаблоны

Здесь можно выбрать готовый шаблон представления информации на экране.

Вырезать

Вырезать выделенный текст в буфер обмена.

Копировать

Копировать выделенный текст в буфер обмена.

Вставить

Вставить данные из буфера обмена (с или без форматирования).

Вставить из Word

Вставить содержимое буфера обмена скопированное из Microsoft Word или аналогичных приложений.

Печать

Печать текущего документа.

 Отменить/повторить


Отмена или повтор последних действий.

 Найти

Поиск слова или фразы на странице.

 Заменить

Найти и заменить слово или фразу.

 Выделить все

Выделить весь текст на странице

 Убрать форматирование

Удаление форматирования из выделенного фрагмента.

B *I* U ~~ABC~~

Применяется полужирный, курсив, подчеркивание или зачеркнутый текст для выделенного фрагмента.

x_2 x^2


Подстрочный и надстрочный индексы



Вставить/удалить нумерованный/маркированный список.




Увеличить или уменьшить отступ.




Устанавливает выравнивание текста (слева, по центру, справа или по ширине).




Вставить/редактировать или убрать ссылку.

 Вставить/редактировать якорь

Создает или изменяет ссылки на якоря.

 Вставить/редактировать изображение

Вставить новое изображение или изменить свойства уже существующего.

 Вставить/редактировать флэш

Размещает объект Adobe Flash на странице.

 Вставить/редактировать таблицу

Создает таблицу с определенным числом столбцов и строк.



Вставить горизонтальную линию.



Вставляет смайлик.



Вставить специальный символ.



Изменить цвет текста.



Изменяет цвет фона текста.



Развернуть окно редактора

Развернуть окно редактора на весь экран.

[Пред.](#)

Визуальный текстовый редактор
(WYSIWYG)

[Уровень выше](#)

[Начало](#)

[След.](#)

Форматирование текста

Название

Форматирование текста — Форматирование текста определяет, как ваш текст будет выглядеть в вашем документе.


Полужирный, подчеркнутый, зачеркнутый, курсив

- Чтобы сделать текст жирным, нажмите **B** на панели инструментов
- Если вы хотите сделать текст курсивом, нажмите *I*
- Для подчеркивания, нажмите U
- И чтобы зачеркнуть, нажмите ~~ABC~~





Нажатые кнопки подсвечиваются. Если вы хотите отключить функцию, нажмите кнопку снова.

Стили

Легко испортить внешний вид текста, применив много разного форматирования. Для того, чтобы легко сделать форматирование во всем тексте единообразным, применяйте стили. Каждый стиль содержит набор форматирования, predetermined разработчиком сайта.




Выравнивание текста

- Чтобы выровнять текст по левому краю, нажмите  на панели инструментов
- Для выравнивания текста по правому краю, нажмите 
- Для выравнивания текста по центру, нажмите 
- Чтобы выровнять текст по ширине  .



Меню Форматирование

Еще одной очень важной функцией, которую вы будете использовать, является меню Форматирование панели инструментов.





Форматирование используется для структурирования вашего текста. Например, если вы хотите начать новую категорию или подкатегорию, выберите соответствующий пункт из меню форматирование. Доступные варианты форматирования зависят от дизайна сайта и задаются разработчиком сайта.

Цвета и заливка

- Чтобы выбрать цвет текста, нажмите  на панели инструментов
- Для выделения текста цветом, нажмите 

Используйте эту функцию, проконсультировавшись с дизайнером вашего сайта, чтобы не ухудшить внешний вид цветами, не входящими в цветовую гамму.

Подстрочный и надстрочный индексы

Подстрочный и надстрочный индексы используются как правило для математических целей. Вы можете их задать с помощью кнопок   соответственно.



[Пред.](#)
Описание

[Уровень выше](#)
[Начало](#)

[След.](#)
Списки

Название

Списки — Создание нумерованных и маркированных списков


Для создания/удаления нумерованного или маркированного списка нажмите кнопку  или  соответственно.

Для изменения свойств списка щелкните правой кнопкой мыши на списке и выберите пункт свойства списка. Там можно выбрать чередование каких элементов будет происходить в списке, если это позволяет дизайн вашего сайта.

Название

Ссылки — Создание ссылок и якорей

Чтобы создать ссылку, нажмите кнопку . Появится всплывающее окно.




Ссылка может быть трех типов – URL, Якорь на эту страницу, Эл. почта. Каждый тип ссылки имеет свои настройки.

URL

Ссылки данного типа имеют следующие настройки:


- Протокол: протокол передачи данных, например http, ftp и т.п.
- URL: собственно ссылка (или адрес ссылки)
- Просмотреть на сервере: вы можете выбрать документ с сервера, на который будете ссылаться с помощью менеджера файлов.

Нажмите кнопку ОК и ссылка будет готова. Кроме того, на вкладке Цель, вы можете задать окно, в котором будет открываться ссылка. Это может быть тоже самое окно (по умолчанию), новое окно, фрейм и т.д. Пункт "всплывающее окно" имеет дополнительные настройки:



- Свойства всплывающего окна: здесь вы можете задать какие панели инструментов отображать, разрешить ли менять размер и т.п.
- Имя всплывающего окна: заголовок окна
- Ширина, высота, позиция: задаются в пикселях.

Якорь на эту страницу



Такой тип позволяет ссылаться на отдельные фрагменты текста внутри одной страницы если заданы якоря. Якорь, на который указывает ссылка можно выбрать по имени или по идентификатору.

Электронная почта

Ссылка

Информация ссылки Расширенный

Тип ссылки
Эл. почта

Адрес эл. почты

Заголовок сообщения

Тело сообщения

OK Отмена

Готово

- Адрес электронной почты: e-mail, на который вы будете ссылаться.
- Заголовок сообщения: тема сообщения, которая автоматически вводится в почтовый клиент пользователя
- Текст сообщения: текст посылаемого сообщения.

Дополнительные параметры

Ссылка

Информация ссылки Расширенный

Идентификатор

Имя

Заголовок

Класс CSS

Стиль CSS

Направление языка

Язык

Тип содержимого

Кодировка

Горячая клавиша

Последовательность перехода


OK Отмена


Готово

- Идентификатор: определяет идентификатор ссылки.
- Направление языка: устанавливает направление языка слева на право (LTR) или справа на лево (RTL).
- Горячая клавиша: устанавливает ключ доступа к ссылке.
- Имя: определяет имя ссылки.
- Язык: определяет язык.

- Последовательность перехода: устанавливает последовательность перехода.
- Заголовок: определяет заголовок.
- Тип содержимого: определяет MIME тип объекта.
- Класс CSS: задает имя CSS класса.
- Кодировка: задает кодировку.
- Стил CSS: определяет стиль CSS.

Якоря

Для вставки якоря в текст, поместите курсор в то место, где вы хотите поставить якорь и нажмите кнопку  якорь. Появится всплывающее окно:



- Имя якоря: задает имя якоря.

[Пред.](#)
Списки


[Уровень выше](#)
[Начало](#)

[След.](#)
Изображения

Название

Изображения — Работа с изображениями

Для вставки изображений нажмите кнопку  Вставить/Редактировать изображение. Появится всплывающее окно Свойства изображения.




Информация о изображении

На первой вкладке задаются основные свойства изображения.


- URL: url-адрес изображения. Также вы можете выбрать изображение на сервере или загрузить новое, нажав на кнопку [Посмотреть на сервере](#). Откроется [файловый менеджер](#).
- Альтернативный текст: задает описание изображения.
- Ширина, Высота: размеры изображения, задаются в пикселях.
- Бордюр: рамка вокруг картинки, задается в пикселях.
- Отступы: горизонтальный, вертикальный, пустое пространство вокруг картинки, задается в пикселях.
- Выравнивание: задает различные варианты выравнивания изображения относительно ячейки, в которой оно содержится.

Ссылка



Если вы хотите чтобы при нажатии на изображение пользователь попадал на другую страницу, то это можно сделать на вкладке Ссылка. Здесь нужно задать url страницы и цель – в каком окне будет открываться ссылка.

Расширенный



Эта вкладка для продвинутых пользователей.

- Идентификатор: определяет идентификатор ссылки.

- Направление языка: устанавливает направление языка слева на право (LTR) или справа на лево (RTL).
- Язык: определяет язык.
- Длинное описание URL: указывает описание страницы.
- Заголовок: определяет заголовок.
- Класс CSS: задает имя CSS класса.
- Стиль CSS: определяет стиль CSS.

[Пред.](#)
Ссылки


[Уровень выше](#)
[Начало](#)

[След.](#)
Таблицы

Название


Таблицы — Создание таблиц

Для создания таблицы нажмите кнопку Вставить/Редактировать таблицу.



В появившемся всплывающем окне можно задать основные свойства таблицы – количество строк и колонок, ширину и высоту в пикселях или процентах от ширины доступного места экрана, размер бордюра, отступы, выравнивание и т.п.

Чтобы поменять свойства уже существующей таблицы, добавить, удалить или изменить ячейки, столбцы и строки, щелкните правой кнопкой мыши на таблице или ячейке. В появившемся меню выберите необходимое действие.





Название

Буфер обмена — Вырезать, копировать, вставить


Вырезать, копировать


Вырезать или копировать текст в буфер обмена редактор позволяет тремя способами.

- Нажать соответствующую кнопку на панели инструментов,  – вырезать,  – копировать.
- Щелкнуть правой кнопкой мыши на выделенном фрагменте текста и выбрать соответствующий пункт меню.
- С помощью комбинации клавиш. CTRL+X – вырезать, CTRL+C – копировать.


Вставка


В редакторе есть три способа вставки текста.


1. Обычная вставка. Осуществляется комбинацией клавиш CTRL+V или кнопкой  на панели инструментов. Если настройки вашего браузера не позволяют вставлять данные непосредственно из буфера обмена, то появится специальное окно, в которое можно будет вставить текст.



2. Вставить только текст – . Убирает все форматирование из текста.



3. Вставить из Word – . Этот вариант вставляет текст, ранее написанный в MS Word. При этом можно игнорировать шрифтовые определения и стили.




[Пред.](#)
Таблицы


[Уровень выше](#)
[Начало](#)

[След.](#)
Источник

Название

Источник — Редактирование html-кода страницы

Визуальный редактор позволяет редактировать html-код страницы. Чтобы переключиться в режим редактирования html нажмите кнопку  источник.



Приложение А. Использованные сторонние продукты

В ELDORADO.CMS были использованы несколько сторонних разработок:

Текстовый редактор FCKEditor

Используется в качестве [встроенного текстового редактора](#) для редактирования текста. Сайт проекта: fckeditor.net.

Просмотрщик изображений LightBox

Используется для отображения рисунков в [фотогалерее](#) и в [плагине случайного изображения](#). Домашняя страница проекта: <http://www.huddletogether.com/projects/lightbox/>

Глоссарий

Авторизация

Процесс "узнавания" зарегистрированного пользователя в какой-либо системе, обычно для этого ему нужно указать свое учетное имя и пароль. Пользователь, успешно прошедший авторизацию (введший правильное учетное имя и пароль) называется *авторизованным*.

Система управления сайтом (CMS)

Программный продукт позволяющий пользователям, не обладающим навыками разработки веб-сайтов, управлять содержимым, структурой и внешним видом веб-сайта с помощью интуитивно понятного интерфейса.

МЕТА-теги

Специальные скрытые элементы HTML-страницы, позволяющие поисковым системам получать общую информацию о ее содержимом. Правильно составленные МЕТА-теги страницы позволяют посетителям интернета легче находить ее с помощью поисковых систем.

Файл robots.txt

Специальный файл для поисковых систем индексирующих сайт, в котором им даются рекомендации о том, какие разделы сайта не следует просматривать и индексировать. Это дает возможность скрывать разделы сайта от пользователей интернета.

Портал

Совокупность веб-сайтов объединенных в общее веб-пространство, имеющих схожий интерфейс и функционально связанных друг с другом. Как правило для регистрации на разных сайтах портала используется общая база клиентов, что позволяет зарегистрировавшись на одном из них получить доступ и ко всем остальным.

Спам

Назойливая корреспонденция электронной почты рекламного характера, одна из самых насущных и пока не решенных проблем сети интернет. Для борьбы со спамом используются спам-фильтры, которые позволяют отсеивать большую его часть, но требуют контроля человеком, т.к. срабатывают не всегда правильно. Самый простой и в то же время эффективный способ уменьшения потока спама – не публиковать свой адрес электронной почты в открытых источниках в сети.

Титул страницы

HTML-тег содержащий название страницы, которое отображается в заголовке окна браузера. Это название имеет большое значение для поисковых систем.

URL

Универсальный указатель ресурса.

Представляет собой адрес страницы, файла или другого ресурса в сети, подобные адреса отображаются в адресной строке браузера. Адрес выглядит примерно так: `http://www.site.ru/news/2006/05/11/newsname.html` и состоит из трех частей:

`http`

протокол соединения с сервером

`www.site.ru`

имя сайта

`/news/2006/05/11/newsname.html`

[Пред.](#)

Приложение А. Используемые
сторонние продукты

[Начало](#)